

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

Studijní program: B4106 Zemědělská specializace

Studijní obor: Biologie a ochrana zájmových organismů

Katedra: Katedra biologických disciplín

Vedoucí katedry: doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.

Bakalářská práce

Flóra cévnatých rostlin základního pole (kvadrantu)
středoevropského mapování (CEBA) č. 7251 (jižní okolí Českého
Krumlova)

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Navrátil Josef, Ph.D.

Autor: Michal Vorel

České Budějovice 2013

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Fakulta zemědělská
Akademický rok: **2012/2013**

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Michal VOREL**
Osobní číslo: **Z09693**
Studijní program: **B4106 Zemědělská specializace**
Studijní obor: **Biologie a ochrana zájmových organismů**
Název tématu: **Flóra cévnatých rostlin základního pole (kvadrantu) středo-
evropského mapování (CEBA) č. 7251 (jižní okolí Českého
Krumlova)**
Zadávací katedra: **Katedra biologických disciplin**

Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :


1. Základní charakteristika přírodních podmínek zkoumaného území.
2. Vytvoření přehledu dosud uváděných taxonů cévnatých rostlin základního pole středo-
evropského mapování (CEBA) č. 7251 na základě excerptu literárních údajů.
3. Doplnění stávajících znalostí o flóře území vlastním terénním průzkumem, s vytvořením
herbářových dokladů zjištěných taxonů.
4. Sestavení úplného druhového seznamu zkoumaného území.
5. Zhodnocení všech zjištěných údajů a porovnání druhové bohatosti s literárními údaji.

Rozsah grafických prací: max. 10 stran grafy, tabulky a fotografocká dokumentace
Rozsah pracovní zprávy: 30 stran textu
Forma zpracování bakalářské práce: tištěná
Seznam odborné literatury:


Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 928 pp.
Slavík B. (1986): Fytokartografické syntézy ČSR. Vol. 1. - Botan. Ústav ČSAV, Průhonice. 200 pp.
Slavík B. (1990): Fytokartografické syntézy ČR. Vol. 2. - Botan. Ústav ČSAV, Průhonice. 180 pp.
Slavík B. (1998): Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. - Academia, Praha. 203 pp.
Petřík P. (2006): Zdroje floristických údajů v České republice: jak je získat, zpracovat a využít. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 309-329.

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
Katedra obchodu a cestovního ruchu

Datum zadání bakalářské práce: 14. ledna 2013
Termín odevzdání bakalářské práce: 15. dubna 2013


prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
děkan

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDEJOVICÍCH
ZEMĚLSKÁ FAKULTA
studijní oddělení
Studentská 13
370 05 České Budějovice


doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
vedoucí katedry

V Českých Budějovicích dne 21. ledna 2013

Prohlášení:

Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách.

12.4.2013

Podpis:.....

Poděkování:

Mé poděkování patří především mému vedoucímu práce RNDr. Josefovi Navrátilovi, Ph.D. za vedení mé práce, cenné připomínky a rady. Dále mé poděkování patří také Ing. Vítu Jozovi za poskytnuté materiály, připomínky k práci a rady, Petru Lepšímu a Mgr. Martinovi Střelecovi za rady, připomínky k práci a pomoc při určování některých taxonů. V poslední řadě patří také díky mé rodině a přátelům za podporu.

Annotation:

The aim of this study was to describe the basic characteristics of natural conditions of the quadrant number 7251 of the Central European grid system and to create a list of taxons of vascular plants, which were found according to literary sources in this area. These data were compared to data from own field research, which was performed in the years 2011 and 2012, from march until september. A completed list of all vascular plants in this area was created based on all obtained data. This completed list was compared to amount of plants of other quadrants of Czech republic.

The whole area is situated in Vltava river-basin and is part of „Českokrumlovská vrchovina“. This highlands is composed of crystallic rock of the Moldanubian zone. The altitude is between 828 to 500 m.a.s.l. This area is situated in the rain shadow of Šumava (average rainfall totals 650 mm per year). Most of this area is covered by mesophyte and a minor part is covered by oreophyte. According to literary sources, 519 taxons of vascular plants were found in this area. During own field search, only 319 taxons were found. After comparing these data, it turned out that 84 taxons were newly found in this area. In sum, the list of all taxons from this quadrant contained 603 species. According to these data (literary sources + own field research) and according to the amount of all vascular plants of an average quadrant of Czech republic, is possible to describe quadrant number 7251 as taxonomically poorer.

Keywords: Base area, flora, Český Krumlov

Anotace:

Účelem této práce bylo určit základní charakteristiku přírodních podmínek kvadrantu č. 7251 středoevropského mapování, vytvoření přehledu dosud uváděných taxonů cévnatých rostlin v tomto území na základě literárních údajů. Tyto údaje byly porovnány s údaji z vlastního terénního průzkum, který byl proveden v roce 2011 a 2012, a to od března do září. Na základě výše uvedených údajů byl sestaven úplný druhový seznam zkoumaného území, který byl porovnán s druhovým bohatstvím ostatních kvadrantů České republiky.

Kvadrant č. 7251 leží v povodí Vltavy a je součástí Českokrumlovské vrchoviny, jež je složena ponejvíc z krystalických hornin moldanubika. Nadmořská výška kolísá od 828 až k 500 m. n. m. Území se nachází ve srážkovém stínu Šumavy (průměrný úhrn srážek 650 mm za rok), z převážné části je tvořeno mezofytikem a z malé části oreofytikem.

Ve zkoumaném území bylo literárními zdroji dosud uváděno 519 taxonů cévnatých rostlin, zatímco při terénním průzkumu bylo nalezeno pouze 319 taxonů. Z tohoto počtu bylo 84 taxonů v kvadrantu dosud neuvedených. Podle literárních zdrojů a vlastního terénního průzkumu byl stanoven celkový počet druhů z kvadrantu č. 7251 na 603 taxonů.

Při srovnání celkového počtu taxonů v průměrném kvadrantu České republiky s celkovým počtem taxonů z kvadrantu č. 7251 (literární zdroje + vlastní terénní průzkum) by bylo možno usuzovat, že zkoumané území je druhově chudší.

Klíčová slova: Kvadrant, flóra, Český Krumlov

Obsah

1. Úvod.....	9
2. Literární přehled.....	10
2.1 Geomorfologie.....	10
2.2 Geologická stavba půdy.....	10
2.3 Půda.....	11
2.4 Hydrologie.....	12
2.5 Klimatologie.....	12
2.6 Zdroj druhového bohatství flóry a vegetace v přirozených podmínkách.....	13
2.7 Vliv působení lidské činnosti na strukturu vegetace.....	14
2.8 Fytogeografie.....	14
2.9 Přehled biotopů v kvadrantu.....	15
2.10 Zvláště chráněná maloplošná území.....	17
2.10.1 Rašeliniště Bobovec.....	17
2.10.2 Slavkovský chlumeček.....	18
2.10.3 Žestov.....	18
3. Metodika.....	19
4. Výsledky.....	24
4.1 Kompletní přehled taxonů v kvadrantu č. 7251.....	24
5. Diskuze.....	164
5.1 Bilance taxonů cévnatých rostlin.....	164
5.2 Rozdělení rostlin podle invazivního statusu:	164
5.3 Rozdělení rostlin podle historického obsazení areálu:.....	165
5.4 Ohrožené druhy podle červeného seznamu:.....	166
5.5 Zvláště chráněné taxony:	168
5.6 Bilance rostlinných čeledí:	168
6. Závěr.....	171
Seznam literatury.....	172

1. Úvod

Cílem této práce bylo charakterizovat základní přírodní podmínky základního pole (kvadrantu) stredoevropského mapování (CEBA) č. 7251 a vytvoření přehledu dosud uváděných taxonů cévnatých rostlin na základě literárních zdrojů. Dalším cílem bylo doplnění stávajících znalostí o flóře tohoto kvadrantu vlastním terénním průzkumem, stanovení úplného druhového seznamu zkoumaného území a porovnání těchto údajů s druhovou bohatostí květeny České republiky.

Cévnaté rostliny (*Tracheophyta*) jsou mnohobuněčné zelené rostliny, přizpůsobené životu na souši, které se liší od mechorostů a nižších rostlin mají vyvinuté cévní svazky (Rosypal 2003).

Převážná část kvadrantu je tvořena jihovýchodní částí Českokrumlovské vrchoviny, která je na východě přerušena tokem Vltavy. Zároveň sem částečně zasahuje Kaplické mezihoří (severovýchod) a Hornovltavská kotlina (jihozápad). Nadmořská výška kolísá od 828 (Křížová hora u Světlíku) až k 500 m. n. m. (údolí Vltavy).

V daném území se vyskytují 3 zvláště chráněná maloplošná území: Přírodní park Rašeliniště Bobovec, Přírodní park Slavkovský chlumecký, Přírodní park Žestov.

Tato oblast je i pozoruhodná z pohledu historických souvislostí a tím, že zde není příliš rozvinuta hospodářská zemědělská činnost.

Z výše uvedených skutečností lze předpokládat, že v tomto území bude nalezen značný počet druhů cévnatých rostlin.

Tato bakalářská práce má tuto hypotézu potvrdit či vyvrátit.

2. Literární přehled

2.1 Geomorfologie

Českokrumlovská vrchovina je geomorfologický podcelek v jihovýchodní části Šumavského podhůří. Má charakter členité vrchoviny s převládajícím erozně denudačním reliéfem. Rozprostírá se na ploše 519 km² a má průměrnou nadmořskou výšku 719 m. Na západě sousedí s Vltavickou brázdou a Želnavskou hornatinou, na severu s Prachatickou hornatinou, na východě s Kaplickou brázdou a Hornodvořišťskou sníženinou a na jihu s Trojmezenskou hornatinou (Chábera 1985).

V území se nachází několik vyšších vrchovinných skupin oddělených a obklopených zčásti výraznými sníženinami kotlinového charakteru, zčásti méně výraznými nižšími vrchovinami a pahorkatinami. Pro tuto část Českokrumlovska jsou charakteristické poměrně ostré tvary reliéfu (Kučera 1981, nepublikováno).

Ve vymezeném kvadrantu se nacházejí tyto typy krajiny podle reliéfu:

- a) Krajiny vrchovin Hercynia
- b) krajiny výrazných svahů a skalních horských hřebenů
- c) krajiny zaříznutých údolí (CENIA 2013).

2.2 Geologická stavba půdy

Daný úsek je součástí Českokrumlovské vrchoviny, jež je složena ponejvíc z krystalických hornin moldanubika, kde převládají muskovit-biotické pararuly vyšebrodsko-rožmberské zóny v severní a severozápadní části biotitické a sillimanit-biotitické, místy migmatitizované pararuly pestré série krumlovské, kam jižně zasahují hlubinné vyvřeliny moldanubického plutonu. (Demek, Mackovčín 2006).

Plošně převládají různé typy rul, granulity a svorové ruly. (Kučera 1981, nepublikováno).

Dále jsou zde podle Geologické mapy České geologické služby zastoupeny: Žilný granit, granit, porfyr, granodiorit, syenit, diorit, ultramafické magmatity, kvarcit, pararula, migmatit, erlan, kvarcit, mramor, ortorula, eklogit, amfibolit.

Jak střídání různých typů těchto hornin (zejména rul), tak potom rozdíly v kvalitě zastoupení odchylných typů hornin v masivech vyvolávají neobvyklou různorodost

podloží. V rulách pestré série jsou včasné výchozy krystalických vápenců erlanů, amfibolitů, kvarcitů, pegmatitů a jiných. Na granulitové masivy jsou výskytem vázány serpentinity a produkty jejich fosilního zvětrávání, jakož i pegmatity a další odchylné složky, významné pro rostlinstvo. Ve svorových rulách se místy morfologicky uplatňuje zejména výchozy žilného křemene. (Kučera 1981, nepublikováno).

Zásadní význam pro strukturu rostlinstva této oblasti mají granitoidy centrálního moldanubického plutonu. Zejména některé minerálně bohatší typy hlubiných vyvřelin (např. granodiority rastenberského a veinberského typu), mají po této stránce významné postavení. Plošně nevelký, ale stanovištně výrazný je roztroušený výskyt štěrkovitých sedimentů předkvartérního stáří (Albrecht J. 2003).

Pro vegetaci má význam i ostrovní charakter výskytu různých typů hornin, z četnými kontaktními liniemi (Kučera 1981, nepublikováno).

2.3 Půda

Půdní poměry v území odpovídají určujícím faktorů podloží a klimatu a jsou proto dosti pestré. Na mezických stanovištích převládají půdy hnědozemního typu, i když jsou stanovištně značně rozrůzněné. Jinak ovšem semipodzoly vzniklé degradací hnědých půd v podloží kulturních lesů jsou časně zejména v nižších stupních této oblasti. Jsou zde také roztroušeně zastoupeny glejové půdy, v detailech typologicky rozrůzněné. Charakteristickou zvláštností jsou rendziny na krystalických vápencích (včetně doprovodných typů, zčásti odvápněných půd). Jinou zajímavostí jsou hořečnaté rendziny na zvětralinách hadců. Suťové půdy se poměrně hojně vyskytují v celém území s místními rozdíly podle druhu podložních hornin - nejhojněji ve formě na granitoidech. Výrazný, i když převážně lokalizovaný v oblasti Světlíku, je výskyt rašelinných půd přechodového a vrchovištního typu (Kučera 1981, nepublikováno).

Podle půdní mapy České geologické společnosti se v tomto kvadrantu nacházejí tyto půdní typy: Antropozem, fluvizem modální, glej fluvický, glej kambický, glej modální, glej zrašelinělý, glej akvický, hnědozem oglejená, hnědozem modální, kambizem oglejená, kambizem modální, kambizem mezobazická, kambizem glejová, kambizem rankerová, kambizem dystrická, kambizem uebazická, kambizem litická, kryptopodzol oglejený, kryptopodzol modální, kryptopodzol rankerový, kryptopodzol litický, luvizem oglejená, luvizem modální, organozem fibrická, organozem mesická, pseudoglej

dystrický, pseudoglej kambický, pseudoglej modální, pseudoglej glejový, pararendzina kambická, podzol modální, podzol rankerový, regozem modální, ranker eutrofní, ranker kambický, ranker modální, rendzina kambická, rendzina modální, stagnoglej modální.

2.4 Hydrologie

Celé uvedené území patří do povodí řeky Vltavy. Potoky jednak ústí do přehradní nádrže Lipno (Lukavický potok, Černý potok), dále tvoří levostranné přítoky Vltavy.

Od jihu jsou to:

- a) Všimarský potok
- b) Strážný potok s přítoky Sušským, Svěrázským a Bučským potokem
- c) Polečnice se svými přítoky: Černice a Škeblice

Nacházejí se zde také rybníky: Světlík, Andrlův rybník u obce Skláře, Hořický rybník (CENIA 2013).

Podzemní vody jsou vázány v zóně připovrchového rozpojení hornin metamorfitů moldanubika a granitoidů moldanubického plutonu z puklinovou propustností. (Albrecht J. 2003).

2.5 Klimatologie

Převážná část vymezené oblasti je podle klimatické rajonizace zařazena do chladné klimatické oblasti s velmi krátkým až krátkým létem a dlouhou mírnou zimou. Pouze nejnižší polohy kolem Vltavy jsou řazeny k mírně teplé klimatické oblasti s normálním až krátkým létem a normálně dlouhou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 7 C° (Kučera 1981, nepublikováno).

V nejteplejších částech okresu trvá velké vegetační období v průměru asi 210 dní, od začátku dubna do začátku listopadu. Období s mrazovými dny začíná nejčastěji ke konci první dekády prosince a trvá průměrně 80 dní (Albrecht J. 2003).

Vzhledem, že toto území je ve vlivu srážkového stínu Šumavy, je zde průměrný úhrn srážek 650 mm za rok (Kučera 1981, nepublikováno).

Z dlouhodobých statistik vyplývají následující údaje:

Průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem nad 10 mm 14 – 22 dní.

Průměrný sezónní počet dní se sněžením 60 – 100 dní.

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75 – 85 [%].

Průměrný roční tlak vzduchu redukováný na hladinu moře 1017,6 – 1018 [hPa]

Průměrný roční počet dnů s mlhou 57 – 110 dní (Czech Hydrometeorological Institute 2005).

V rozdělení směru větru výrazně převládá jihozápadní až západní proudění, podružné připadá většinou na severo-východní směr. V údolí Vltavy jsou směry výlučně souhlasné s orientací údolí (Albrecht J. 2003).

2.6 Zdroj druhového bohatství flóry a vegetace v přirozených podmínkách

Směr pohybu vzdušných mas umožňoval v průběhu převážné části pleistocénu přísun diaspor z jižní částí Evropy s vysokohorskými pásmy Alp. Mnohé z projevů pestrosti a různorodosti rostlinného krytu je nutno přičíst na konto interakcí jmenovaných základních přírodních podmínek v prostoru a čase. Kolísání klimatu sice pozměnilo a v průměru ochudilo inventář starších flór území, avšak zvýraznilo také určující vliv Alp na ráz jeho flóry. Následný vývoj klimatu v holocénu s nástupem smíšeného lesa tento vliv ještě zvýraznil (Kučera 1981).

Sama poloha území do značné míry předurčuje základní charakter flóry i vegetace. Relativní blízkost Alp a bezprostřední blízkost horského systému Šumavy podmiňuje značné rozpětí prostých nadmořských výšek, jako i členitost reliéfu a existence mokřadu rašeliništního charakteru podnítili možnost průniku i přežití mnohých druhů obecně horských (Albrecht J. 2003).

Pestré podloží je jednou z bezprostředních příčin stanovištní rozmanitosti, a tím i druhové pestrosti flóry. Podstatné rozdíly ve flóře a vegetaci je též podmíněná střídáním různých typů „kyselých“ hornin krystalinika. Uplatňuje se zde nejen chemismus, ale také textura hornin, podmiňující makro- a mezofomy reliéfu při zvětrávání, rozmanité složení zvětralin, hloubku zvětrávání a charakteristické rysy zvodnění. Taktéž vlivy klimatu, celkové \pm v relaci s polohou a nadmořskou výškou jsou zásadního významu. Vůdčím způsobem určují vegetační stupňovitost (Chábera 1985).

Uplatňuje se tu jak srážkový stín, tak výrazné klimatické inverze (Kučera 1981, nepublikováno).

2.7 Vliv působení lidské činnosti na strukturu vegetace

Výraznější osídlení této oblasti je situováno do starší doby bronzové a má výraznou návaznost na následné koridory obchodních stezek propojené směrem do Podunají. Pro pravěké osídlení a pasterectví v této krajině mluví mnohé indicie z oblasti flóry a vegetace. Unikátním rysem pro naši oblast v období od konce 16. století až takřka do současnosti zůstává, že si udržela kontinuitu celistvé majetkové držby (velkostatek schwarzenberský a klášter vyšebrodský). Toto mělo příznivé dopady na vývoj krajiny a přírody. Solidní hospodářské zázemí a tradiční vysoká úroveň lesního hospodaření usměrňovaly hospodářskou exploataci pralesa a udržovaly území ve stavu hospodářské a tím i ekologické stability. Určitým mezníkem ve vývoji krajiny bylo období 1. světové války, kdy při nedostatku mužského obyvatelstva, došlo k určitému omezení hospodářské činnosti. V tento čas dochází k podstatnému omezení pastvy dobytka v krajině. (Kučera 1981, nepublikováno).

Zásadním rysem vývoje po 2. světové válce bylo praktické zrušení do té doby volné komunikace k Podunají a Předalpi. Tato komunikace hospodářská i kulturní existovala v obou směrech více než tisíciletí. Tato nyní byla zcela přerušena. To mělo samozřejmě přirozeně ekologické odrazy v krajině podtržené kolektivizací zemědělství. Je pravda, že zde intenzifikační úpravy 60. a začátku 70. let byly do značné míry úměrné přírodním podmínkám a nevyvolávaly větší ekologické potíže (Jáchym 1982).

Po roce 1990 nastal zásadní útlum zemědělského využívání krajiny, který místy přivodil zarůstání a ruderalizaci krajiny, místy naopak neúnosně vysokou intenzitu pastvy (Albrecht J. 2003).

V této oblasti se nacházejí jak větší města jako Český Krumlov, Větrní, Hořice na Šumavě, tak rozsáhlejší neobydlená území, kde můžeme pozorovat výrazné vzájemné působení člověka a životního prostředí, jehož důsledkem je vznik této krajiny s řadou možností pro uplatnění četných rostlinných druhů i společenstev, které v přírodní krajině zcela chyběly nebo se uplatňovaly v jiných strukturách (Kučera 1981, nepublikováno).

2.8 Fytogeografie

Z hlediska fyto geografického členění náleží tato část území fyto geografické oblasti mezofytika, menší část oreofytika (Kučera 1981, nepublikováno).

V tomto území se nachází tyto přirozené vegetace: dubohabřiny a lipové doubravy; květnaté bučiny; acidofilní bučiny a jedliny; acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy; klimaxové a podmáčené smrčiny; rašeliniště (Albrecht J. 2003).

(Kučera 1981, nepublikováno) ve své práci uvádí, že v území je rozvinuta úplná řada stupňovitosti klimaxové vegetace lipových a dubových bučin s hojným zastoupením až mírnou převahou půdních klimaxů vlhké i skeletovité řady. Takřka ve všech výškových stupních existují dodnes zbytky porostů ± přirozeného složení; ve vyšších stupních a některých půdních klimaxech i zbytky s výhradami pralesní.

Krajinný pokryv vymezené oblasti obsahuje lisnaté; jehličnaté a smíšené lesy; přirozené louky a přechodné lesokřoviny. K zemědělským areálům patří nezavlažovaná orná půda; louky a pastviny; mozaika polí, luk a trvalých kultur. Nepatrnou část krajinného pokryvu tvoří rašeliniště, vodní plochy a městská zástavba (Albrecht J. 2003).

2.9 Přehled biotopů v kvadrantu

Seznam biotopů, které se nachází v mapovém čtverci číslo 7251 popsal (Chytrý 2010) .

V1 - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod

V4 - Makrofytní vegetace vodních toků

M1 - Rákosiny a vegetace vysokých ostřic

- M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod (Předpokládaný výskyt)
- M1.4 - Říční rákosiny
- M1.5 - Pobřežní vegetace potoků (Předpokládaný výskyt)
- M1.7 - Vegetace vysokých ostřic (Předpokládaný výskyt)

M4 - Štěrkové říční náplavy

- M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace

R1 – Prameniště

- R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců (Předpokládaný výskyt)

S1 – Skály a droliny

- S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin

S3 – Jeskyně

T1 – Louky a pastviny

- T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky (Předpokládaný výskyt)
- T1.5 - Vlhké pcháčové louky
- T1.6 - Vlhká tužebníková lada
- T1.9 - Střídavě vlhké bezkolencové louky

T2 - Smilkové trávníky

- T2.3 - Podhorské a horské smilkové trávníky (Předpokládaný výskyt)
- T3 - Suché trávníky
- T3.4 - Širokolisté suché trávníky

K1 - Mokřadní vrbiny

K2 - Vrbové křoviny podél vodních toků

- K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů (Předpokládaný výskyt)

K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

L2 - Lužní lesy

- L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy (Předpokládaný výskyt)

L4 - Suťové lesy

L5 – Bučiny

- L5.1 - Květnaté bučiny
- L5.3 - Vápnomilné bučiny
- L5.4 - Acidofilní bučiny

Seznam biotopů, které se nachází v mapovém čtverci č. 7251 uvádí (CENIA 2013).

V1 - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod

V4 - Makrofytní vegetace vodních toků

M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod

M1.4 - Říční rákosiny

M1.7 - Vegetace vysokých ostřic

R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců

R2.2 – Nevápnitá mechová slatiniště

R2.3 – Přejížděná rašeliniště

R3.4 – Degradovaná vrchoviště

S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin

T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky
T1.3 – Poháňkové pastviny
T1.4 – Aluviální psárkové louky
T1.5 - Vlhké pcháčové louky
T1.6 - Vlhká tužebníková lada
T1.9 - Střídavě vlhké bezkolencové louky
T1.10 – Vegetace vlhkých narušovaných půd
T2.3A - Podhorské a horské smilkové trávníky s jalovcem obecným
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky bez jalovce obecného
K1 - Mokřadní vrbiny
K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy
L3.1 – Hercynské dubohabřiny
L4 - Suťové lesy
L5.1 - Květnaté bučiny
L5.4 - Acidofilní bučiny
L7.1 – Suché acidofilní doubravy
L7.2 – Vlhké acidofilní doubravy
L8.1 – Boreokontinentální bory
L9.2B – Podmáčené smrčiny
L10.1 – Rašelinné březiny
L10.2 – Rašelinné brusnicové bory
L10.4 – Blatkové bory

2.10 Zvláště chráněná maloplošná území

V dané oblasti se nacházejí 3 zvláště chráněná maloplošná území: Přírodní park Rašeliniště Bobovec, Přírodní park Slavkovský chlumeček, Přírodní park Žestov (Chán 1999).

2.10.1 Rašeliniště Bobovec

Přírodní památka Rašeliniště Bobovec byla vyhlášena v roce 1992 nachází se 3,5 km jihozápadně od obce Světlík a 5 km východně od obce Černá v Pošumaví. Jedná se o lesní rašeliniště o rozloze 47,95 ha, přičemž nadmořská výška se pohybuje mezi 758-800 m. Vyznačuje se společenstvy submontánního borového rašeliniště v komplexu s podmáčenými smrčínami, smrkovými olšinami a rašelinnými loukami s charakteristickou rašeliništní květenou (Albrecht J. 2003).

2.10.2 Slavkovský chlumek

Přírodní památka Slavkovský chlumek byla vyhlášena roku 1955 a nachází se 400 m západně od centra obce Slavkov. Rozloha tohoto lesního výběžku je 1,06 ha a nadmořská výška se pohybuje mezi 756-784 m. Tato přírodní památka je významná především výskytem druhově početného souboru vápnomilných a relativně teplomilných rostlinných druhů v poměrně velké nadmořské výšce (Albrecht J. 2003).

2.10.3 Žestov

Přírodní památka Žestov byla vyhlášena v roce 1990 a nachází se na severovýchodním svahu kóty 762 m. n. m., 0,7 km východojihovýchodně od osady Žestov a 1,5 km severozápadně od obce Slavkov. Rozloha tohoto zvláště chráněného maloplošného území je 3,59 ha a nadmořská výška se pohybuje mezi 718-758 m. Tato přírodní památka je tvořena zbytkem suťového lesa na vápenci a na silikátovém podkladu a společenstvem vlhkých zastíněných karbonátových skal s fyto geograficky významnými druhy rostlin (Albrecht J. 2003).

3. Metodika

Terénní průzkum se v této práci soustředil na základní pole č. 7251 střeoevropského síťového mapování. Tato síť je odvozena ze zeměpisných souřadnic kilometrové sítě. Území je vymezeno severozápadním rohem se souřadnicemi N 48°48'; E 14°10', severovýchodním rohem se souřadnicemi N 48°48'; E 14°20', jihozápadním rohem se souřadnicemi N 48°42'; E 14°10' a jihovýchodním rohem se souřadnicemi N 48°42'; E 14°20'.

Hlavním úkolem bylo jednak vytvořit soupis dosud uváděných druhů cévnatých rostlin z daného kvadrantu (čerpáno z dostupné literatury) a jednak jeho srovnání s vlastními terénními nálezy. Při terénním průzkumu byla použita metoda „Rozdělení území na dílčí lokality a soupis druhů dle lokalit“. Celkově bylo vybráno 40 lokalit z kvadrantu a to tak, aby zahrnuly co největší spektrum biotopů a zároveň byly relativně rovnoměrně rozptýlené v celém kvadrantu, přičemž města a obce byla z této práce vyčleněna. V každé této lokalitě bylo prozkoumáno území o přibližné rozloze 200 m².

Aby bylo zachyceno co nejširší vegetační období, výzkum probíhal od března do září jak v roce 2011, tak v roce 2012. Podle botanických znalostí a publikace „Klíč ke květeně České republiky“ od K. Kubáta (2002) byl rostlinný materiál taxonomicky určen.

Vzhledem k rozsahu území byla oblast rozčleněna na tyto podoblasti:

Jižní oblast Nového Spolí (4 stanoviště)

Území údolí Vltavy (5 stanoviště)

Jižní oblast obce Suše (6 stanovišť)

Oblast Světlíka (6 stanovišť)

Hořice na Šumavě (7 stanovišť)

Slavkov (6 stanovišť)

Bohdalovice (3 stanoviště)

Jihozápad Větrní (3 stanoviště)

Tab. č. 1: Seznam zkoumaných lokalit při terénním průzkumu

Číslo lokality	Popis lokality	Souřadnice lokality; Nadmořská výška	Datum nálezu
1.	Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic	N 48°47,554' E 14°11,213'	28.9.2012
		709 m	
2.	Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta	N 48°46.510' E 14°10.632'	7.7.2011
		585 m	
3.	Polečnice 300 m severně od Šebanova	N 48°46.371' E 14°11.945'	7.7.2011
		567 m	
4.	Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě	N 48°45.274' E 14°11.236'	16.9.2011
		778 m	
5.	Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem	N 48°44.829' E 14°11.530'	16.9.2011
		720 m	
6.	Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné	N 48°47.862' E 14°13.308'	7.7.2011
		610 m	
7.	Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné	N 48°47.822' E 14°13.329'	7.7.2011
		603 m	
8.	Louka 700 m severně od Mezipotočí	N 48°47.414' E 14°14.416'	8.7.2011
		574 m	
9.	Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí	N 48°46.748' E 14°14.120'	23.5.2011
		598 m	
10.	Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí	N 48°46.563' E 14°14.450'	23.5.2011
		610 m	

Číslo lokality	Popis lokality	Souřadnice lokality; Nadmořská výška	Datum nálezů
11.	Smíšený les 950 m severně od Slavkova	N 48°46.387' E 14°14.375'	8.7.2011
		620 m	
12.	Přírodní památka Slavkovský chlumeček - 400 m jihozápadně od Slavkova (Modřínoborovicový les)	N 48°45,871' E 14°14,211'	25.3.2012
		777 m	
13.	Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště	N 48°45.810' E 14°15.402'	15.9.2011
		790 m	
14.	Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu	N 48°45.147' E 14°15.430'	15.9.2011
		709 m	
15.	Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína	N 48°47.284' E 14°16.363'	15.9.2011
		700 m	
16.	Vrchol Větrníku – bukový les	N 48°46.717' E 14°16.351'	15.9.2011
		790 m	
17.	Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku	N 48°47,997' E 14°17,180'	27.5.2012
		604 m	
18.	Louka 900 m západně od Lužné	N 48°45.635' E 14°17.123'	9.7.2011
		679 m	
19.	Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic	N 48°45.059' E 14°16.769'	16.9.2011
		667 m	
20.	Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní	N 48°47.145' E 14°18.105'	16.9.2011
		492 m	

Číslo lokality	Popis lokality	Souřadnice lokality; Nadmořská výška	Datum nálezů
21.	Bukový les 200 severně od Větřní	N 48°47.137' E 14°17.894'	9.5.2011
		658 m	
22.	Lískový les 600 m severozápadně od Slupence	N 48°47.823' E 14°18.869'	1.5.2011
		653 m	
23.	Louka 600 m severně od Slupence	N 48°47.909' E 14°18.988'	1.5.2011
		676 m	
24.	Louka 900 m jižně od Slupence	N 48°47,165' E 14°19,203'	27.5.2012
		607 m	
25.	Louka 300 m jižně od Spolí	N 48°46,158' E 14°19,406'	27.5.2012
		650 m	
26.	Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného	N 48°45,287' E 14°18,767'	25.3.2012
		509 m	
27.	Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary	N 48°44.482' E 14°14.180'	16.9.2011
		753 m	
28.	Louka 1000 m severovýchodně od Štokova	N 48°44.239' E 14°14.388'	8.7.2011
		635 m	
29.	Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka	N 48°44,058' E 14°12,817'	25.3.2012
		752 m	
30.	Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíka	N 48°42.905' E 14°10.796'	8.7.2011
		517 m	

Číslo lokality	Popis lokality	Souřadnice lokality; Nadmořská výška	Datum nálezu
31.	Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku	N 48°42.918' E 14°11.856'	9.7.2011
		767 m	
32.	Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku	N 48°43.366' E 14°13.234'	8.7.2011
		828 m	
33.	Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše	N 48°42.685' E 14°14.814'	9.7.2011
		807 m	
34.	Louka 2800 m jihozápadně od Svěrázi	N 48°42.109' E 14°16.114'	9.7.2011
		853 m	
35.	Dubový les 800 m západně od Hašlovic	N 48°44.517' E 14°18.091'	16.9.2011
		631 m	
36.	Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrázi	N 48°43.027' E 14°17.545'	9.7.2011
		628 m	
37.	Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic	N 48°43,575' E 14°19,386'	27.5.2012
		526 m	
38.	Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé	N 48°42.401' E 14°18.068'	9.7.2011
		804 m	
39.	Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé	N 48°42.180' E 14°17.769'	9.7.2011
		726 m	
40.	Louka 1400 m severně od Běleně	N 48°42,053' E 14°19,604'	1.7.2012
		598 m	

4. Výsledky

4.1 Kompletní přehled taxonů v kvadrantu č. 7251

Abies alba

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 15.08.2003 - Muckov, ostrožna nad potokem Čertice 1,8 km VSV od obce, QUERCO-FAGETEA (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjihnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Acer platanoides

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Acer pseudoplatanus

- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

Achillea millefolium

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

***Achillea millefolium* agg.**

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)

Achillea millefolium* subsp. *millefolium

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)

Achillea nobilis

- Chán V. - 1968 - Český Krumlov: stráž nad silnicí směr Vyšší Brod při okraji obce (Chán V. & Lukáš J. 1968)

Achillea ptarmica

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)

Actaea spicata

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, mezi Žestovem a Slavkovem na S svahu pod kótou 762 m, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 130 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větrní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)

Adoxa moschatellina

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - lesy na březích potoka Čertice JJV od osady Šebanov, 650 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Aegopodium podagraria

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Agrimonia eupatoria

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence

Agrostis canina

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Agrostis capillaris

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, Koelerio-Phleion phleoidis (Toman M. 1988)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrázi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrázi

- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Agrostis stolonifera

- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)

Ajuga genevensis

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí

Ajuga reptans

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence

Alchemilla glaucescens

- Procházka F. - 1998 - Světlík: suchá mez na okraji Bedřichovského rašeliniště JZ osady (Procházka F. & Kovářiková J. 1999)

Alchemilla monticola

- Procházka F. - 1998 - Světlík: suchá mez na okraji Bedřichovského rašeliniště JZ osady (Procházka F. & Kovářiková J. 1999)
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Alchemilla sp.

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, *Caricion davallianae* (Válek B. 1951)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větřní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Alchemilla vulgaris

- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, *Molinietum caeruleae* (Válek B. 1956)

Alliaria petiolata

- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Alisma plantago-aquatica

- Rydlo J., Vydrová A. - 2000 - lok. 26.(292-294 km říč. km.): Hašlovice: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)

Allium oleraceum

- Gazda J. - 1970 - Svíba: okraj lesa Z obce a stráň na L břehu Polečnice V obce (Gazda J. 1970)

Allium vineale

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - okraje malého lesíka u býv. obce Stěžerov na návrší 0,5 km Z od železniční trati, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Alnus glutinosa

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, *Phalaridion arundinaceae* (Sýkora L. 1937)

- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Alnus incana

- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic

Alopecurus aequalis

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Alopecurus pratensis

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Anagallis arvensis

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Anemone nemorosa

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)
- Radim Paulič - 22.04.2006 - mokřiny na březích Polečnice J od osady, 565 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova

Anemone sylvestris

- Allram R. - 1972 - Český Krumlov: Eichberg (Dubík, vrch (kóta 670) na L břehu Vltavy JZ obce (Kolektiv pracovníků JB ČSBS 1972)

Angelica sylvestris

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Antennaria dioica

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotoci, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Anthemis tinctoria

- Chán V. - 1966 - Mezopotoci u Slavkova: vápencový štěrky při okraji silnice J osady (Anonymus 1966)

Anthoxanthum odoratum

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice 37a2, 1.08 km JJV býv. osady Tatry, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezopotoci
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Anthriscus nitida

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

Anthriscus sylvestris

- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)

- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Anthyllis vulneraria

- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumek bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)

Anthyllis vulneraria subsp. pseudovulneraria

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - okraje malého lesíka u býv. obce Stěžerov na návrší 0,5 km Z od železniční trati, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Aphanes arvensis

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Aquilegia vulgaris

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Arabidopsis thaliana

- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)

- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Arctium lappa

- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Arenaria serpyllifolia agg.

- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Armoracia rusticana

- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Arnica montana

- Gazda J. - 1970 - Dvořetín: údolí Žestovského potoka nad Plotním mlýnem (Gazda J. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Arrhenatherum elatius

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Artemisia vulgaris

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Aruncus vulgaris

- Chán V. - 1967 - Český Krumlov: údolí potučku při JZ úpatí vrchu Dubík (Anonymus 1967)
- Skalický V. - 1967 - Zátoňské Dvory u Větrní: suťový les na L břehu Vltavy J osady (Anonymus 1967)

Asarum europaeum

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, V část lesa u Slavkovského hřbitova, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence

Asperula cynanchica

- Sýkora L. - 24.07.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, stráň nad řekou, Violion caninae (Sýkora L. 1937)

Asplenium ruta-muraria

- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)

Asplenium septentrionale

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, *Androsacion vandellii* (Sádlo J. 1998)

Asplenium trichomanes

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, mezi Žestovem a Slavkovem na S svahu pod kótou 762 m, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 130 let stará, *Cephalanthero-Fagetum* (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Astragalus glycyphyllos

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, *Koelerio-Phleion phleoidis* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, *Cephalanthero-Fagetum* (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,89 km Z od Slavkova, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 140 let stará, *Cephalanthero-Fagetum* (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - křovinaté meze při polní cestě nad železniční tratí 2 km SSZ od kostela v obci, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence

Astrantia major

- Skalický V. - 1967 - Mezipotočí u Slavkova: bor mezi kótou 729 a osadou (Anonymus 1967)

Athyrium filix-femina

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,96 km JV od Mezipotočí, lok. Kugen, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 95 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1 km SV od býv. osady Tatry, svěží jedlina šřavelová (5O1), 135 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 07.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Atriplex patula

- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Aurinia saxatilis subsp. arduini

- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)

Avenella flexuosa

- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 0,9 km S od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Avenula pubescens

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné

- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Ballota nigra

- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné

Batrachium aquatile

- Rydlo J., Vydrová A. - 12.08.1999 - tab. 4. sním. 20. lok. 25./290,2 říč. km/ 289-292 km říč. km. k obci Dobrné: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Rydlo J., Vydrová A. - 2000 - lok. 26.(292-294 km říč. km.): Hašlovice: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Rydlo J. - 12.08.1999 - Dobrné, řeka Vltava, říční km 290,2, Potametum perfoliati (Rydlo J. et Vydrová A. 2000)
- Rydlo J. - 12.08.1999 - Český Krumlov, řeka Vltava, říční km 268,8, Myriophylletum alterniflori (Rydlo J. et Vydrová A. 2000)

Batrachium fluitans

- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní

Bellis perennis

- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Berberis vulgaris

- Chán V. - 1966 - Světlík: břeh rybníka při S okraji obce (Anonymus 1966)
- Skalický V. - 1966 - Kondratice u Hořic na Šumavě: Z okraj lesíka Z osady (Anonymus 1966)

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Zálaha J. - 1975 - Spolí: v polích a záhradních houštinách okolí obce /Panství Č. Krumlov do r. 1834/ (Zálaha J. 1975)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Betonica officinalis

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Betula nana

- Kučerová J., Kučera S. - 1967 - Světlík u Čes. Krumlova: Bedřichovské rašeliniště u obce Světlík na Českokrumlovsku (Kučera S. & Kučerová J. 1974)
- Kučerová J., Kučera S. - 23.07.1974 - Světlík u Čes. Krumlova: Bedřichovské rašeliniště, při SV okraji rašeliniště v řídkých porostech borovice a smrku (Kučera S. & Kučerová J. 1974)

Betula pendula

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Betula pubescens s. lat.

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Betula sp.

- Záruba T. - 26.08.1988 - Lužná: 0,7 km SSZ obce, smíš.les (Kluzák Z. 1989)

Betula x seideliana

- Vondrák J., Pavlíčko A. - 1998 - Světlík: Z okraj Bedřichovského rašeliniště JZ osady před záchytným příkopem (leg. Pavlíčko et Vondrák J., det. F. Procházka, rev. Šída O., PRC) (Procházka F. & Kovářková J. 1999)

Bidens frondosa

- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Bistorta major

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)

Bolboschoenus maritimus

- Vondrák, Pavlíčko A. - 1998 - Světlík: JZ okraj Bedřichovského rašeliniště JZ osady (Procházka F. & Kovářková J. 1999)

Botrychium lunaria

- Skalický V. - 1966 - Veleslavice u Větrní: u silnice u kóty 662 SV osady (Anonymus 1966)

Brachypodium pinnatum

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Briza media

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - okraje malého lesíka u býv. obce Stěžerov na návrší 0,5 km Z od železniční trati, 670 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)

Bromus benekenii

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Bromus erectus

- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Bromus inermis

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Calamagrostis arundinacea

- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotoci, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 07.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče, Fagion (Pišta F. 1982)

Calamagrostis epigejos

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Calamagrostis villosa

- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)

Callitriche hamulata

- Sýkora L. - 24.07.1936 - těsně nad Spirovou papírnou, POTAMETEA (Sýkora L. 1937)

Calluna vulgaris

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, stráň nad řekou, Violion caninae (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Caltha palustris

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřadní louky na břehu Polečnice mezi silnicí železniční tratí SV od obce, 630 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

Calystegia sepium

- Rydlo J., Vydrová A. - 12.08.1999 - tab. 8. sním. 78. lok. 25./290,2 říč. km/ 289-292 km říč. km. k obci Dobrné: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Rydlo J. - 12.08.1999 - Dobrné, řeka Vltava, říční km 290,2, Caricetum rostratae (Rydlo J. et Vydrová A. 2000)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní

Campanula glomerata

- Chán V. - 1966 - Český Krumlov -pastviny mezi tratí a J-JZ okrajem lesa na vrchu (kóta 608,6) Z železničního nádraží Č. Krumlo (Anonymus 1966)

Campanula patula

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svérazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Campanula persicifolia

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Gazda J. - 1970 - Svíba: les u kóty 833 Z obce (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka na svahu u kóty 724 VSV obce (Gazda J. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,96 km JV od Mezipotočí, lok. Kugen, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 95 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Campanula rapunculoides

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeček, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Campanula rotundifolia

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Campanula trachelium

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,96 km JV od Mezipotočí, lok. Kugen, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 95 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic

Capsella bursa-pastoris

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Cardamine amara

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)

Cardamine impatiens

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větrní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)

- Pišta F. - 08.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 14b2, 0.8 km JJV Mezipotočí, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 13.09.1976 - J Šumava, Č. Krumlov 14e4, 1.06 km SZ Slavkova, Fagion (Pišta F. 1982)

Cardamine pratensis

- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Carduus acanthoides

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné

Cardaminopsis arenosa

- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Carduus crispus

- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

Carduus personata

- Skalický V. - 1967 - Zátoňské Dvory u Větrní: u odbočky silnice směr Suš (Anonymus 1967)

Carex acuta

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)

Carex bohémica

- Vondrák, Pavlíčko A. - 1998 - Světlík: JZ okraj Bedřichovského rašeliniště JZ osady (Procházka F. & Kovářková J. 1999)

Carex brizoides

- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic

Carex buxbaumii

- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka v údolí od Čertova mlýna SV od obce (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Hořice: louka JV od osady Mýtina (Gazda J. 1970)

Carex caryophylla

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)

Carex cespitosa

- Radim Paulič - 22.04.2006 - mokřiny na březích Polečnice J od osady, 565 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Carex contigua

- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 07.08.1976 - J Šumava, Hořice 16f, lok. Kugen, 1.17 km ZJZ Mezipotočí na Z svahu 110 m od hřebene, Fagion (Pišta F. 1982)

Carex davalliana

- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka v údolí od Čertova mlýna SV od obce (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Mýtina: louka na JV okraji obce /jde o zaniklou osadu u Hořic na Šum./ (Gazda J. 1970)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)

Carex digitata

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

Carex digitata var. digitata

- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 07.08.1976 - J Šumava, Hořice 16f, lok. Kugen, 1.17 km ZJZ Mezipotočí na Z svahu 110 m od hřebene, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 08.09.1961 - J Šumava, Č. Krumlov 10c3, 0.69 km S Němče u Peček, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 07.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče, Fagion (Pišta F. 1982)

Carex dioica

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)

Carex echinata

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Carex elata

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)

Carex flava

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)

Carex hartmanii

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřadní louky na břehu Polečnice mezi silnicí železniční tratí SV od obce, 630 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Carex hirta

- Pišta F. - 07.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče, Fagion (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Carex montana

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Carex nigra

- Knížetová L., Houfek J., Skalický V. - 1973 - na slatině J kóty 736 (Branný vrch) V Velislavic /osada obce Větrní/ (Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. 1973)

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Carex ovalis

- Pišta F. - 07.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Carex pairae

- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větřní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)

Carex pallescens

- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice, 25d1, 0.36 km V pasovarského mlýna, Fagion (Pišta F. 1982)

Carex panicea

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

Carex pilulifera

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1 km SV od býv. osady Tatry, svěží jedlina šřavelová (5O1), 135 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 13.09.1976 - J Šumava, Č. Krumlov 14e4, 1.06 km SZ Slavkova, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 07.08.1976 - J Šumava, Hořice 16f, lok. Kugen, 1.17 km ZJZ Mezipotočí na Z svahu 110 m od hřebene, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Carex pulicaris

- Gazda J. - 1970 - Mýto: mokřina u potoka SSV od obce (Gazda J. 1970)

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)

Carex remota

- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Carex riparia

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)

Carex rostrata

- Rydlo J., Vydrová A. - 2000 - lok. 25.(289-292 km říč. km.): Dobrné: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Rydlo J. - 12.08.1999 - Dobrné, řeka Vltava, říční km 290,2, Caricetum rostratae (Rydlo J. et Vydrová A. 2000)
- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

Carex sylvatica

- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - lesy na březích potoka Čertice JJV od osady Šebanov, 650 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Carex umbrosa

- Gazda J. - 1970 - Žestov: smilková louka SV od kóty 724 (Gazda J. 1970)

Carlina acaulis

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumeck bei Slavkov, *Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae* (Toman M. 1988)
- Gazda J. - 1970 - Hořice: svahy v Mlýnském údolí (Gazda J. 1970)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Carpinus betulus

- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Carum carvi

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, *Angelico-Cirsietum oleracei* (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Centaurea jacea

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, *Koelerio-Phleion phleoidis* (Toman M. 1988)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, *Cephalanthero-Fagetum* (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu

- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi

Centaurea montana subsp. montana

- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)

Centaurea pseudophrygia

- Gazda J. - 1970 - Kladenské Rovné: údolí Polečnice (Gazda J. 1970)

Centaurea scabiosa

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - okraje malého lesíka u býv. obce Stěžerov na návrší 0,5 km Z od železniční trati, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Cerastium arvense

- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Cerastium holosteoides

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Chaerophyllum aromaticum

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - výslunné Z okraje lesa na svahu Z od železniční trati 0,75 km JJZ od býv. obce Svíba, 730 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Chaerophyllum aureum

- Skalický V. - 1966 - Bohdalovice u Větrní: u kóty 657 SSV osady a u cesty JV osady (Anonymus 1966)
- Skalický V. - 1966 - Nahořany u Větrní: u silnice JV osady (Anonymus 1966)

Chaerophyllum hirsutum

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - lesy na březích potoka Čertice JJV od osady Šebanov, 650 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Chelidonium majus

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, mezi Žestovem a Slavkovem na S svahu pod kótou 762 m, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 130 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Chenopodium album

- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Chenopodium polyspermum

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Chrysosplenium alternifolium

- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - lesy na březích potoka Čertice JJV od osady Šebanov, 650 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

Cirsium arvense

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Cirsium heterophyllum

- Skalický V. - 1967 - Cipín u Slavkova: louka u lesa Z osady (Anonymus 1967)
- Gazda J. - 1970 - Dvořetín: údolí Žestovského potoka nad Plotním mlýnem (Gazda J. 1970)

Cirsium oleraceum

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Grulich V. - 15.08.2003 - Muckov, ostrožna nad potokem Čertice 1,8 km VSV od obce, QUERCO-FAGETEA (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)

Cirsium palustre

- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,89 km Z od Slavkova, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 140 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1 km SV od býv. osady Tatry, svěží jedlina šřavelová (5O1), 135 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Cirsium vulgare

- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Clinopodium vulgare

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - křovinaté meze při polní cestě nad železniční tratí 2 km SSZ od kostela v obci, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Conium maculatum

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Convallaria majalis

- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Convolvulus arvensis

- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Corydalis cava

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbin (Kučera S. 1970)

Corylus avellana

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 0,9 km S od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Crataegus laevigata

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Crataegus monogyna

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - výslunné Z okraje lesa na svahu Z od železniční trati 0,75 km JJZ od býv. obce Svíba, 730 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Crataegus praemonticola

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - křovinaté meze při polní cestě nad železniční tratí 2 km SSZ od kostela v obci, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Crataegus sp.

- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Crataegus x macrocarpa

- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu

Crepis mollis subsp. hieracioides

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)

Cyclamen purpurascens

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, V část lesa u Slavkovského hřbitova, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Cystopteris fragilis

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Cytisus nigricans

- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)

Cytisus scoparius

- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné

Dactylis glomerata

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumek bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)
- Grulich V. - 15.08.2003 - Muckov, ostrožna nad potokem Čertice 1,8 km VSV od obce, QUERCO-FAGETEA (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 27.09.1961 - J Šumava, Č. Krumlov, 12c3, 1.2 km Z Němčic u Větrní, Luzulo-Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Danthonia decumbens

- Sýkora L. - 24.07.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, stráň nad řekou, Violion caninae (Sýkora L. 1937)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Daphne mezereum

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště

Daucus carota

- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí

Deschampsia cespitosa

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí

Dianthus deltoides

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)

- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Digitalis grandiflora

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, ca 1,5 km JZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Dipsacus fullonum

- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic

Doronicum austriacum

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Dryopteris carthusiana

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 0,9 km S od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Dryopteris dilatata

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, ca 1,5 km JZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Dryopteris filix-mas

- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), v údolí 1 km J od obce, Equiseto-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), 1 km VJV od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Echinochloa crus-galli

- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta

Echium vulgare

- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Eleocharis acicularis

- Sýkora L. - 24.07.1936 - těsně nad Spirovou papírnou, POTAMETEA (Sýkora L. 1937)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)

Eleocharis ovata

- Vondrák, Pavlíčko A. - 1998 - Světlík: JZ okraj Bedřichovského rašeliniště JZ osady (Procházka F. & Kovářková J. 1999)

Elymus caninus

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrník, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Elytrigia repens

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrázi

Epilobium angustifolium

- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1 km SV od býv. osady Tatry, svěží jedlina šřavelová (501), 135 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 08.09.1961 - J Šumava, Č. Krumlov 10c3, 0.69 km S Němče u Peček, Fagion (Pišta F. 1982)

Epilobium ciliatum

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic

Epilobium collinum

- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Epilobium hirsutum

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Epilobium montanum

- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,96 km JV od Mezipotočí, lok. Kugen, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 95 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu

Epilobium palustre

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)

***Epilobium tetragonum* agg.**

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Epipactis atrorubens

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

***Epipactis helleborine* agg.**

- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Epipactis palustris

- Pavlíčko A. - 1998 - Plánička: na prameništi na okraji rašelinných luk asi 1 km V Kosího vrchu na polovině cesty mezi Světlíkem a Pláničským rybníkem (Procházka F. & Kovářiková J. 1999)

Equisetum arvense

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta

- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Equisetum palustre

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

Equisetum sylvaticum

- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), v údolí 1 km J od obce, Equiseto-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Erigeron annuus

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)

- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les

Eriophorum angustifolium

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)

Erophila verna

- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)

Erysimum durum

- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - okraje železniční trati 0,5 km Z od osady Šebanov, 625 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Euphorbia cyparissias

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Grulich V. - 15.08.2003 - Muckov, ostrožna nad potokem Čertice 1,8 km VSV od obce, QUERCO-FAGETEA (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Euphorbia dulcis

- Skalický V. - 1968 - Pasovary u Světlíku: les pod cestou do Klení 600 m ZSZ kóty 792 SSZ osady (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)
- Skalický V. - 1968 - Zabraní u Rožmberka n. Vlt. les na L břehu Vltavy 800 m S osady /zaniklá osada obce Bělen/ /až 1 km/ (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)

Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Fagus sylvatica

- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,2 km SV od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Festuca altissima

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Festuca brevipila

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeček, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Festuca gigantea

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Festuca ovina

- Řepka R., Lustyk P. - 1996 - Blatná: suchá lada a mokré-vlhké rašeliništní louky v nivě Blatenského potoka a jeho pravostranného přítoku, 1,0 km ZJZ - 0,9 km SZ středu obce (Řepka R. & Lustyk P. 1997)

Festuca ovina subsp. ovina

- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Festuca pratensis

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence

- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

Festuca pratensis subsp. pratensis

- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Festuca rubra

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Festuca rubra agg.

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Festuca rubra subsp. rubra

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)

Ficaria sp.

- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)

Ficaria verna subsp. bulbifera

- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřadní louky na břehu Polečnice mezi silnicí železniční tratí SV od obce, 630 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Filipendula ulmaria

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, *Caricion davallianae* (Válek B. 1951)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřadní louky na břehu Polečnice mezi silnicí železniční tratí SV od obce, 630 m n.m., Pozn.: var. *denudata* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Fragaria moschata

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, *Koelerio-Phleion phleoidis* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Fragaria vesca

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., *FAGETALIA SYLVATICAE* (Grulich V. 2006)
- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, *Deschampsio flexuosae-Abietetum* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, *Abietetum hercynicum* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 08.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 14b2, 0.8 km JJV Mezipotočí, *Fagion* (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova
(Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Fragaria viridis

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Frangula alnus

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 0,9 km S od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Fraxinus excelsior

- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), v údolí 1 km J od obce, Equiseto-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic

- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Gagea lutea

- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřiny na březích rybníka SV od obce, Pozn.: hojně (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Gagea pratensis

- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - travnatý svah nad silnicí nad železniční zastávkou Hořice na Šumavě, 645 m n.m., Pozn.: vzácně (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Galanthus nivalis

- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

Galeobdolon argentatum

- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence

Galeobdolon montanum

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, mezi Žestovem a Slavkovem na S svahu pod kótou 762 m, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 130 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větrní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Galeopsis bifida

- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), v údolí 1 km J od obce, Equiseto-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě

- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence

Galeopsis pubescens

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 07.08.1976 - J Šumava, Hořice 16f, lok. Kugen, 1.17 km ZJZ Mezipotočí na Z svahu 110 m od hřebene, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 07.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče, Fagion (Pišta F. 1982)

Galeopsis speciosa

- Pišta F. - 07.08.1976 - J Šumava, Hořice 16f, lok. Kugen, 1.17 km ZJZ Mezipotočí na Z svahu 110 m od hřebene, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí

Galeopsis tetrahit

- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1 km SV od býv. osady Tatry, svěží jedlina šřavelová (501), 135 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 28b2, 0.7 km SZ býv. osady Tatry, Luzulo-Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 08.06.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 15b5, 0.8 km SZ Větrník, Mercuriali-Fraxinetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

Galinsoga quadriradiata

- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Galium album

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí

- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Galium album subsp. album

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Galium aparine

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí, 10m od snímku 79 (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 m severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Galium mollugo

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezipotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Galium odoratum

- Skalický V. - 1967 - Větrní: lesnatý vrch Braný (kóta 702) SV obce, les na Z svahu (Anonymus 1967)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), Přehledný les ca 1 km Z od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 08.06.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 15b5, 0.8 km SZ Větrní, Mercuriali-Fraxinetum (Pišta F. 1982)

Galium palustre

- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)

Galium pumilum

- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Galium rotundifolium

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 13.09.1976 - J Šumava, Č. Krumlov 14e4, 1.06 km SZ Slavkova, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Galium sylvaticum

- Chán V., Skalický V., Knížetová L. - 1968 - Český Krumlov: lesnatý vrch Dubík (kóta 670) JZ obce, suťový les na VSV-JV svazích nad silnicí směr Větrní (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)
- Knížetová L., Skalický V. - 1968 - Český Krumlov: lesnatý vrch Braný (kóta 702,1) JJZ obce, Z svahy (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)

Galium uliginosum

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)

Galium verum

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)

- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, *Bromion erecti* (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Genista germanica

- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, *Koelerio-Phleion phleoidis* (Toman M. 1988)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezipotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, *Cephalanthero-Fagetum* (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Genista tinctoria

- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, *Bromion erecti* (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, *Koelerio-Phleion phleoidis* (Toman M. 1988)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Gentianella germanica

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, *Caricion davallianae* (Válek B. 1951)

Gentianopsis ciliata

- Hankovec J. - 1955 - Český Krumlov: nad obcí Mezipotočí, svah nad novými kravínami, v březovém porostu, nad železnič. tratí asi 500 m od přejezdů přes cestu z Novosedel (Houfek J. 1968)

Geranium palustre

- Gazda J. - 1970 - Mezipotočí: údolí Polečnice a mokré louky v okolí (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Kladenské Rovné: údolí Polečnice (Gazda J. 1970)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní

Geranium robertianum

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Geum rivale

- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Geum urbanum

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova

- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Glechoma hederacea

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue),
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní

Glyceria declinata

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod
železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Glyceria fluitans

- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1997 - 54. Rybníček v osadě Kladenské Rovné (na potoce
Škeblice, z jedné strany rybníka betonové panely) (Vydrová A. & Pavlíčko A. 1999)
- Rydlo J., Vydrová A. - 2000 - lok. 25.(289-292 km říč. km.): Dobrné: vodní
makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová
bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum
(Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod
železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Glyceria maxima

- Rydlo J., Vydrová A. - 12.08.1999 - tab. 6. sním. 50. lok. 25./291,3 říč. km/ 289-292
km říč. km. k obci Dobrné: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

Glyceria notata

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod
železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Gnaphalium sylvaticum

- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větrní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - lesní cesta 2 km S od obce (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Gymnadenia conopsea

- Gazda J. - 1970 - Hořice: louka v závěru údolí JZ od obce (Gazda J. 1970)

Gymnocarpium dryopteris

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, ca 1,5 km JZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), Přehledný les ca 1 km Z od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Hedera helix

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné

- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumek, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Helianthemum nummularium

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

Helianthemum nummularium agg.

- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, Koelerio-Phleion phleoidis (Toman M. 1988)
- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumek bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)

Hepatica nobilis

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumek, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumek bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotoci, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)

Heracleum sphondylium

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezopotoci, nejjihnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Hieracium lachenalii

- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezopotoci und Slavkov auf der Šumava, Koelerio-Phleion phleoidis (Toman M. 1988)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezopotoci
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Hieracium lactucella

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Hieracium laevigatum

- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), v údolí 1 km J od obce, Equiseto-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova

Hieracium murorum

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Hieracium pilosella

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

- Sýkora L. - 24.07.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, stráž nad řekou, *Violion caninae* (Sýkora L. 1937)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, *Caricion davallianae* (Válek B. 1951)
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Holcus lanatus

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, *Molinietum caeruleae* (Válek B. 1956)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, *Phalaridion arundinaceae* (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Holcus mollis

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce, *Deschampsio flexuosae-Abietetum* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Pišta F. - 13.09.1976 - J Šumava, Č. Krumlov 14e4, 1.06 km SZ Slavkova, Fagion (Pišta F. 1982)

Hordeum vulgare skup. Distichon

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Humulus lupulus

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Hylotelephium maximum

- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)
- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)

Hypericum maculatum

- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka v údolí od Čertova mlýna SV od obce (Gazda J. 1970)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Hypericum perforatum

- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice, 25d1, 0.36 km V pasovarského mlýna, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 07.08.1976 - J Šumava, Hořice 16f, lok. Kugen, 1.17 km ZJZ Mezipotočí na Z svahu 110 m od hřebene, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Hypericum tetrapterum

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, *Caricion davallianae* (Válek B. 1951)

Hypochaeris maculata

- Skalický V. - 1966 - Slavkov: okraj lesa mezi obcí a kótou 729 u cesty do osady Žestov (Anonymus 1966)
- Skalický V. - 1966 - Spolí u Přídolí: lesík 0,5 km S osady, Z exp. (Anonymus 1966)
- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

Impatiens glandulifera

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí, 10m od snímku 79 (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní

Impatiens noli-tangere

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, ca 1,5 km JZ od obce, *Abietetum hercynicum* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, *Mercuriali-Fraxinetum* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větrní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, *Dentario enneaphylli-Fagetum* (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, *Dentario enneaphylli-Fagetum* (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Impatiens parviflora

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí, 10m od snímku 79 (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova

- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

Inula salicina

- Chán V. - 1966 - Český Krumlov -pastviny mezi tratí a J-JZ okrajem lesa na vrchu (kóta 608,6) Z železničního nádraží Č. Krumlo (Anonymus 1966)
- Skalický V. - 1966 - Kladenské Rovné u Kájova: zalesněný vrch (kóta 727) na P břehu Polečnice J osady, okraj lesa při S úpatí (Anonymus 1966)
- Holub J., Skalický V. - 1959 - 18. U železnice mezi Svíbou a Hořicemi (Vondrák J. & Chán V. 2001)
- Anonymus - 1966 - 43. Kladenské Rovné u Kájova: zalesněný vrch (kóta 727) na P břehu Polečnice J osady, okraj lesa při S úpatí (Vondrák J. & Chán V. 2001)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic

Iris pseudacorus

- Rydlo J., Vydrová A. - 2000 - lok. 26.(292-294 km říč. km.): Hašlovice: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)

Iris sibirica

- Gazda J. - 1970 - Svíba: svahové louky v údolí polečnice JJV od obce /S od Hořic Na Šum./ (Gazda J. 1970)

Jasione montana

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Juncus alpinoarticulatus

- Řepka R., Lustyk P. - 1996 - Světlík: "V rašeliništích" těžební prostory rašel.závodů Z silnice Blatná-Světlík, 2,5 km ZJZ - 2,7 km JZ kóty Křížová hora (828 m)" (Řepka R. & Lustyk P. 1997)

Juncus articulatus

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta

- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

Juncus bulbosus

- Sýkora L. - 24.07.1936 - těsně nad Spirovou papírnou, POTAMETEA (Sýkora L. 1937)

Juncus compressus

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Juncus conglomeratus

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí

Juncus effusus

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Juncus tenuis

- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - lesní cesta 2 km S od obce (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Juniperus communis

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Hankovec J. - 1955 - Hořice na Šumavě: hojně (Houfek J. 1968)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

Knautia arvensis

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumeck bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotocí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Knautia arvensis agg.

- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Knautia sp.

- Skalický V. - 1967 - Slavkov: bor u kóty 729 SZ obce u cesty k osadě Žestov (Anonymus 1967)

Koeleria pyramidata

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráž, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Koeleria pyramidata agg.

- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumek bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)

Lactuca serriola

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí

Lamium album

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku

Lamium maculatum

- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Larix decidua

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, V část lesa u Slavkovského hřbitova, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic

- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Lathyrus pratensis

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Lathyrus sylvestris

- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova

Lathyrus vernus

- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezipotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, V část lesa u Slavkovského hřbitova, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větrní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence

Lemna gibba

- Šumberová K. - 13.09.2008 - Českokrumlovsko, Svěráz, pstruhové rybníčky u samot v údolí Strážského p., 1,2 km SV kostela, ryb., okraj pstruhového rybníčku, Glycerietum fluitantis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Lemna minor

- Rydlo J., Vydrová A. - 12.08.1999 - tab. 4. sním. 19. lok. 25./291,3 říč. km/ 289-292 km říč. km. k obci Dobrné: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Rydlo J., Vydrová A. - 12.08.1999 - tab. 4. sním. 20. lok. 25./290,2 říč. km/ 289-292 km říč. km. k obci Dobrné: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Šumberová K. - 05.07.2006 - Český Krumlov, JV okraj města u silnice na Slupenec, malý (soukromý) rybníček, eutrofní rybník, Lemno-Spirodeletum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Leontodon autumnalis

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence

- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova

Leontodon hispidus

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Leucanthemum vulgare agg.

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Leucojum vernum

- Janák D., Janák K. - 23.03.1974 - Na P břehu Vltavy, asi 4 km poproudu od Čes. Krumlova pod osadou Chabičovice (Janák K. & Janák D. 1977)
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

Libanotis pyrenaica

- Gazda J. - 1970 - Kovařovice: suchá louka při potoce na JZ okraji lesa Dubí / S od Drahoslavic/ (Gazda J. 1970)

Lilium martagon

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezipotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Linaria vulgaris

- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Linum catharticum

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Listera ovata

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

Lolium perenne

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Lonicera nigra

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,2 km SV od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)

- Pišta F. - 07.08.1976 - J Šumava, Hořice 16f, lok. Kugen, 1.17 km ZJZ Mezipotočí na Z svahu 110 m od hřebene, Fagion (Pišta F. 1982)

Lonicera xylosteum

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 15.08.2003 - Muckov, ostrožna nad potokem Čertice 1,8 km VSV od obce, QUERCO-FAGETEA (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště

Lotus corniculatus

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi

Lupinus polyphyllus

- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les

- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence

Luzula campestris

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi

Luzula luzuloides

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), Přehledný les ca 1 km Z od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice, 25d1, 0.36 km V pasovarského mlýna, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 08.06.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 15b5, 0.8 km SZ Větrní, Mercuriali-Fraxinetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína

- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Luzula pilosa

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, ca 1,5 km JZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1 km SV od býv. osady Tatry, svěží jedlina šřavelová (5O1), 135 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 25.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,7 km J od Hořic, nedaleko školky, svěží jedlina šřavelová (5O1), 100 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence

Lychnis flos-cuculi

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence

Lychnis viscaria

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Lycopodium annotinum

- Hrobař F. - 1958 - Český Krumlov: Hořice na Šumavě: (Houfek J. 1968)

Lycopodium clavatum

- Hankovec J. - 1955 - Český Krumlov: Hořice na Šumavě (Houfek J. 1968)

Lycopsis arvensis

- Gazda J. - 1970 - Žestov: poblíž kóty 729 JV obce (Gazda J. 1970)

Lycopus europaeus

- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Lysimachia nummularia

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic

Lysimachia vulgaris

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Lythrum salicaria

- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)

Maianthemum bifolium

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice, 25d1, 0.36 km V pasovarského mlýna, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Malaxis monophyllos

- Holub J. - 1962 - Větrní: J obce (Anonymus 1966)

Malus sylvestris

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Malva neglecta

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic

Matricaria discoidea

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova

Medicago lupulina

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi

Medicago sativa

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Melampyrum cristatum

- Chán V. - 1966 - Svíba u Hořic na Šumavě: lískové křoviny na svahu Z žel. trati J osady (Anonymus 1966)
- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Melampyrum pratense

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezipotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 08.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 14b2, 0.8 km JJV Mezipotočí, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Melica nutans

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Melilotus albus

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic

Mentha arvensis

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)

Mentha longifolia

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Menyanthes trifoliata

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)

Mercurialis perennis

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Pišta F. - 08.09.1961 - J Šumava, Č. Krumlov 10c3, 0.69 km S Němče u Peček, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Milium effusum

- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), Přehledný les ca 1 km Z od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Moehringia trinervia

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, ca 1,5 km JZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Molinia caerulea

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí

Moneses uniflora

- Chán V. - 1966 - Světlík: les S obce, v smrkovém lese poblíže kaple (Anonymus 1966)

Mycelis muralis

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova

- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modřínoborovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Myosotis arvensis

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Myosotis nemorosa

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Myosotis palustris agg.

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Myosotis palustris subsp. laxiflora

- Šumberová K. - 13.09.2008 - Českokrumlovsko, Svěráz, pstruhové rybníčky u samot v údolí Strážského p., 1,2 km SV kostela, ryb., okraj pstruhového rybníčku, Glycerietum fluitantis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Myosotis sylvatica

- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice 37a2, 1.08 km JJV býv. osady Tatry, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence

Myosoton aquaticum

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Myriophyllum alterniflorum

- Rydlo J., Vydrová A. - 12.08.1999 - tab. 4. sním. 18. lok. 26./292,1 říč. km/ 292-294 km říč. km. k obci Hašlovice: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Rydlo J. - 12.08.1999 - Zátoň, řeka Vltava, říční km 294,4, Myriophylletum alterniflori (Rydlo J. et Vydrová A. 2000)

Myriophyllum spicatum

- Vydrová A. - 12.08.1997 - Šumava, VVP Boletice, rybník v Kladenském Rovném (0,2 km SSZ osady Klad. Rovné), hloubka vody 120 cm, charakter dna - bahno, Parvopotamion (Vydrová A. et Pavlíčko A. 1999)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - těsně nad Spirovou papírnou, POTAMETEA (Sýkora L. 1937)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Myriophyllum verticillatum

- Sýkora L. - 24.07.1936 - těsně nad Spirovou papírnou, POTAMETEA (Sýkora L. 1937)

Nardus stricta

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)

Neslia paniculata

- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Odontites vernus subsp. vernus

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumek, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Orchis mascula

- (ČELAKOVSKÝ 1883)

Origanum vulgare

- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumek bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště

Orobanche alba

- Chán V. - 1967 - Novosedly u Kájova: lesnatý vrch (kóta 633,7) Z osady (Anonymus 1967)
- Chán V. - 1967 - Novosedly u Kájova: les SSZ osady (Anonymus 1967)
- Chán V. - 1967 - Kladenské Rovné u Kájova: návrší V osady, pastviny na J svahu (Anonymus 1967)
- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - výslunné Z okraje lesa na svahu Z od železniční trati 0,75 km JJZ od býv. obce Svíba, 730 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - okraje malého lesíka u býv. obce Stěžerov na návrší 0,5 km Z od železniční trati, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Oxalis acetosella

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 28b2, 0.7 km SZ býv. osady Tatry, Luzulo-Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Oxycoccus palustris

- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

Papaver rhoeas

- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova

Paris quadrifolia

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,2 km SV od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Parnassia palustris

- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka v údolí od Čertova mlýna SV od obce (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Mýto: mokrý okraj polní cesty Z od osady Skalné (Gazda J. 1970)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)

Pastinaca sativa

- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, Koelerio-Phleion phleoidis (Toman M. 1988)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí

Peplis portula

- Řepka R., Lustyk P. - 1996 - Světlík: "V rašeliništích" těžební prostory rašel.závodů Z silnice Blatná-Světlík, 2,5 km ZJZ - 2,7 km JZ kóty Křížová hora (828 m)" (Řepka R. & Lustyk P. 1997)

Persicaria hydropiper

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Persicaria maculosa

- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Petasites albus

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - les 2 km S od obce (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 09.07.2011 - Světlácký potok 300 m jižně od Světlíka

Petasites hybridus

- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřadní louky na břehu Polečnice mezi silnicí železniční tratí SV od obce, 630 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Radim Paulič - 22.04.2006 - mokřiny na březích Polečnice J od osady, 565 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Phalaris arundinacea

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)

Phegopteris connectilis

- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)

Phleum phleoides

- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Phleum pratense

- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, Koelerio-Phleion phleoidis (Toman M. 1988)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

Phragmites australis

- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Phyteuma nigrum

- Skalický V. - 1967 - Slavkov: S svah v lese směrem k osadě Mezipotočí (Anonymus 1967)
- Skalický V. - 1967 - Dobrné u Větrní: lesík SZ osady (Anonymus 1967)
- Gazda J. - 1970 - Mýto: mokřina u potoka SSV od obce (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Hořice: louka na stráni JJZ od obce (Gazda J. 1970)

Picea abies

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,96 km JV od Mezipotočí, lok. Kugen, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 95 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 13.09.1976 - J Šumava, Č. Krumlov 14e4, 1.06 km SZ Slavkova, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Pimpinella major

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Pimpinella saxifraga

- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotocí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, mezi Žestovem a Slavkovem na S svahu pod kótou 762 m, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 130 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi

Pinus sylvestris

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezopotocí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotocí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,89 km Z od Slavkova, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 140 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Záruba T. - 26.08.1988 - Lužná: 0,7 km SSZ obce, smíš.les (Kluzák Z. 1989)
- Kříž O. - 11.09.1988 - Spolí: 1 km S obce, smíš.les (Kluzák Z. 1989)

- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Plantago lanceolata

- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu

- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Plantago major

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Plantago major agg.

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Plantago media

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí

- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Plantago media subsp. media

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumek, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumek bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)

Platanthera bifolia

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, V část lesa u Slavkovského hřbitova, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Poa angustifolia

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumek, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Poa annua

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence

- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Poa compressa

- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Poa humilis

- Řepka R., Lustyk P. - 1996 - Světlík: "\V rašeliništích\" těžební prostory rašel.závodů Z silnice Blatná-Světlík, 2,5 km ZJZ - 2,7 km JZ kóty Křížová hora (828 m)" (Řepka R. & Lustyk P. 1997)

Poa nemoralis

- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, *Androsacion vandellii* (Sádlo J. 1998)
- Pišta F. - 08.09.1961 - J Šumava, Č. Krumlov 10c3, 0.69 km S Němče u Peček, *Fagion* (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Poa palustris

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Poa pratensis

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné

- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi

Poa trivialis

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Polygala comosa

- Chán V. - 1966 - Český Krumlov -pastviny mezi tratí a J-JZ okrajem lesa na vrchu (kóta 608,6) Z železničního nádraží Č. Krumlo (Anonymus 1966)

- Chán V. - 1966 - Český Krumlov: travnaté svahy na L břehu Chvalšinského potoka Z vápencového lomu při SZ okraji města (Anonymus 1966)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Polygala vulgaris

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

Polygala vulgaris agg.

- Sýkora L. - 24.07.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, stráň nad řekou, Violion caninae (Sýkora L. 1937)

Polygonatum multiflorum

- Kučera S. - 1968 - Slavkov: smíšený porost na pahorku ZJZ obce, SPR (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)

Polygonatum odoratum

- Chán V. - 1967 - Český Krumlov: lesnatý vrch Braný (kóta 702,1) JJZ obce (Anonymus 1967)
- Skalický V. - 1967 - Slavkov: lesík na Z okraji obce (Anonymus 1967)
- Skalický V. - 1967 - Veleslavice u Větrní: bor na kótě 657 V osady (Anonymus 1967)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic

- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Polygonatum verticillatum

- Pišta F. - 25.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,7 km J od Hořic, nedaleko školky, svěží jedlina šřavelová (5O1), 100 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Polygonum arenastrum

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku

Polygonum aviculare

- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Polygonum aviculare agg.

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Polypodium vulgare

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, mezi Žestovem a Slavkovem na S svahu pod kótou 762 m, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 130 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

Polystichum lonchitis

- Větrní; příkop silnice směr Slavkov (Hendrych 2006)

Populus tremula

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Potamogeton alpinus

- Pavlíčko A. - 1998 - Světlík: Blatná: v širokých záchytných příkopech směrem k Bedřichovskému rašeliništi (Procházka F. & Kovářiková J. 1999)

Potamogeton crispus

- Pavlíčko A., Vydrová A. - 12.08.1997 - tab. 3. sním. 31. lok. 18. Rybník v Kladenském Rovném (0,2 km SSZ od osady Kladenské Rovné) (Vydrová A. & Pavlíčko A. 1999)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1997 - 18. Rybník v Kladenském Rovném (0,2 km SSZ od osady Kladenské Rovné) (Vydrová A. & Pavlíčko A. 1999)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Potamogeton natans

- Sýkora L. - 24.07.1936 - těsně nad Spirovou papírnou, POTAMETEA (Sýkora L. 1937)

Potamogeton obtusifolius

- Pavlíčko A., Vondrák - 1998 - Světlík: prohlubeň na okraji Bedřichovského rašeliniště (Procházka F. & Kovářiková J. 1999)

Potamogeton pectinatus

- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1997 - 18. Rybník v Kladenském Rovném (0,2 km SSZ od osady Kladenské Rovné) (Vydrová A. & Pavlíčko A. 1999)
- Vydrová A. - 12.08.1997 - Novosedky, osada Kladenské Rovné, rybník 0,2 km SSZ od osady., hloubka vody 140 cm, Potamogeton crispus (Vydrová A. et Pavlíčko A. 1999)

Potamogeton perfoliatus

- Rydlo J., Vydrová A. - 12.08.1999 - tab. 4. sním. 20. lok. 25./290,2 říč. km/ 289-292 km říč. km. k obci Dobrné: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Rydlo J., Vydrová A. - 2000 - lok. 24.(287-289 km říč. km.): Větrník: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)
- Rydlo J. - 12.08.1999 - Český Krumlov, řeka Vltava, říční km 268,8, Myriophyllum alterniflorum (Rydlo J. et Vydrová A. 2000)

Potamogeton pusillus

- Vydrová A. - 12.08.1997 - Šumava, VVP Boletice, rybník v Kladenském Rovném (0,2 km SSZ osady Klad. Rovné), hloubka vody 120 cm, charakter dna - bahno, Parvopotamion (Vydrová A. et Pavlíčko A. 1999)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Potamogeton pusillus agg.

- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1997 - 18. Rybník v Kladenském Rovném (0,2 km SSZ od osady Kladenské Rovné) (Vydrová A. & Pavlíčko A. 1999)

Potentilla anserina

- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí

Potentilla erecta

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, *Caricion davallianae* (Válek B. 1951)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Potentilla filiformis

- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, *Koelerio-Phleion phleoidis* (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Potentilla recta

- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, *Koelerio-Phleion phleoidis* (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Potentilla reptans

- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, *Molinietum caeruleae* (Válek B. 1956)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence

Potentilla tabernaemontani

- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, *Bromion erecti* (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, *Koelerio-Phleion phleoidis* (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)

Prenanthes purpurea

- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), Přehledný les ca 1 km Z od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), Přehledný les ca 1 km Z od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Primula elatior

- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka v údolí od Čertova mlýna SV od obce (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Žestov: smilková louka SV od kóty 724 (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Mýto: mokřina u potoka SSV od obce (Gazda J. 1970)
- Radim Paulič - 22.04.2006 - břehy Polečnice Z od železniční zast. Mezipotočí, 580 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence

Primula elatior subsp. elatior

- Skalický V. - 1969 - Český Krumlov: Lužná: louka Z obce (Houfek J. 1969)

Primula veris

- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)

Prunella vulgaris

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezipotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - lesní cesta 2 km S od obce (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Prunus avium

- Boublík K. - 05.01.2002 - Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,2 km SV od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Prunus padus

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence

Prunus spinosa

- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Pseudolysimachion maritimum

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)

Pteridium aquilinum

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Pulmonaria obscura

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1 km SV od býv. osady Tatry, svěží jedlina šřavelová (5O1), 135 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Pulmonaria officinalis

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, mezi Žestovem a Slavkovem na S svahu pod kótou 762 m, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 130 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větřní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice, 25d1, 0.36 km V pasovarského mlýna, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného

Pyrus communis

- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence

Pyrus pyraeaster

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova

Quercus petraea

- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větřní
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Quercus robur

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 0,9 km S od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 22.06.2004 - Větřní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí

- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Ranunculus acris

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)
- Válek B. - 03.10.2011 - Hořice na Šumavě, louka za Černíkovcemi, hladina podz. vody v létě přes 50 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1999 - Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště (Chán V., Štech M. & Vydrová A. 2000)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Ranunculus auricomus

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue), Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (Balátová-Tuláčková E. 1983)

Ranunculus bulbosus

- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)

Ranunculus lanuginosus

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Ranunculus nemorosus

- Gazda J. - 1970 - Žestov: smilková louka SV od kóty 724 (Gazda J. 1970)
- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, V část lesa u Slavkovského hřbitova, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice 37a2, 1.08 km JJV býv. osady Tatry, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Ranunculus repens

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1 km SV od býv. osady Tatry, svěží jedlina šřavelová (5O1), 135 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 13.09.1976 - J Šumava, Č. Krumlov 14e4, 1.06 km SZ Slavkova, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 07.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče, Fagion (Pišta F. 1982)

- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Rhamnus cathartica

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

Rhinanthus major

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - okraje malého lesíka u býv. obce Stěžerov na návrší 0,5 km Z od železniční trati, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic

Rhinanthus minor

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Ribes uva-crispa

- Zálaha J. - 1975 - Spolí: na mezích /Panství Č. Krumlov do r. 1834/ (Zálaha J. 1975)

Rosa canina

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

Rosa canina subsp. corymbifera

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - křovinaté meze při polní cestě nad železniční tratí 2 km SSZ od kostela v obci, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Rosa pendulina

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Rubus caesius

- Zálaha J. - 1975 - Spolí: v polích a záhradních houštinách okolí obce /Panství Č. Krumlov do r. 1834/ (Zálaha J. 1975)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, při okraji PP, lem remízku s lískou a borovicí, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Rubus fruticosus agg.

- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Rubus idaeus

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, mezi Žestovem a Slavkovem na S svahu pod kótou 762 m, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 130 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 19.07.1962 - J Šumava, Hořice, 25d1, 0.36 km V pasovarského mlýna, Fagion (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 08.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 14b2, 0.8 km JJV Mezipotočí, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Rubus nessensis

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 0,9 km S od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Rubus saxatilis

- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Rubus ser. Glandulosi

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezopotočí (Č. Krumlov), v údolí 1 km J od obce, Equiseto-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína

Rumex acetosa

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezopotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Rumex acetosella

- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)
- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta

- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Rumex aquaticus

- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)

Rumex crispus

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Rumex obtusifolius

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)
- Sýkora L. - 24.06.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Sagina procumbens

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Salix alba 'Vitellina'

- Zálaha J. - 1975 - Větrní: u domů v obci /Panství Č. Krumlov do r. 1834/ (Zálaha J. 1975)

Salix caprea

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Salix cinerea

- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Salix fragilis

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic

- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Salix pentandra

- Zálaha J. - 1975 - Spolí: u dvora Vlaštovičnicku /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
(Zálaha J. 1975)

Salix purpurea

- Zálaha J. - 1975 - Spolí: u dvora Vlaštovičnicku /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
(Zálaha J. 1975)

Salix rosmarinifolia

- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka v údolí od Čertova mlýna SV od obce (Gazda J. 1970)

Salix triandra subsp. amygdalina

- Zálaha J. - 1975 - Spolí: u dvora Vlaštovičnicku /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
(Zálaha J. 1975)

Salix x rubra

- Zálaha J. - 1975 - Spolí: u dvora Vlaštovičnicku /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
(Zálaha J. 1975)

Sambucus nigra

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 0,9 km S od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova

- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

Sambucus racemosa

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 13.09.1976 - J Šumava, Č. Krumlov 14e4, 1.06 km SZ Slavkova, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Sanguisorba minor

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)

Sanguisorba officinalis

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Sanicula europaea

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Saxifraga granulata

- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)

Scirpus sylvaticus

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřadní louky na břehu Polečnice mezi silnicí železniční tratí SV od obce, 630 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Scleranthus annuus

- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Scorzonera humilis

- Gazda J. - 1970 - Mezipotočí: louka Z obce (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Mýto: bezkolencová louka v údolí potoka SV obce (Gazda J. 1970)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Scrophularia nodosa

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), 1 km VJV od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Securigera varia

- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Sedum acre

- Sýkora L. - 24.07.1936 - pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy (Sýkora L. 1937)

Selinium carvifolia

- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Senecio jacobaea

- Gazda J. - 1970 - Mýtina: louka na JV okraji obce /jde o zaniklou osadu u Hořic na Šum./ (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Žestov: smilková louka SV od kóty 724 (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Mýto: mokřina u potoka SSV od obce (Gazda J. 1970)
- Gazda J. - 1970 - Svíba: suchá stráň na L břehu Polečnice při cestě do Kovářovic (Gazda J. 1970)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Světlíku

Senecio ovatus

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Pišta F. - 25.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,7 km J od Hořic, nedaleko školky, svěží jedlina šřavelová (501), 100 let stará, hospodářské stadium, Luzulo pilosae-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem

- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Senecio vulgaris

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Serratula tinctoria

- Gazda J. - 1970 - Světlík: u polní cesty mezi Suchým rybníkem a Světlíkem (Gazda J. 1970)

Silene latifolia

- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Silene nutans

- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)

Silene vulgaris

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Solanum dulcamara

- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les

Soldanella montana

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 13.09.1976 - J Šumava, Č. Krumlov 14e4, 1.06 km SZ Slavkova, Fagion (Pišta F. 1982)

Solidago canadensis

- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní

Solidago virgaurea

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 0,9 km S od obce, Deschampsio flexuosae-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,89 km Z od Slavkova, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 140 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 08.06.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 15b5, 0.8 km SZ Větrní, Mercuriali-Fraxinetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Solidago virgaurea subsp. virgaurea

- Pišta F. - 08.09.1961 - J Šumava, Č. Krumlov 10c3, 0.69 km S Němče u Peček, Fagion (Pišta F. 1982)

Sonchus asper

- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Sonchus oleraceus

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

Sorbus aucuparia

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 27.07.1962 - J Šumava, Hořice, 28b2, 0.7 km SZ býv. osady Tatry, Luzulo-Fagion (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Kučera S. - 15.09.1985 - Hořice na Šumavě: Čertův Mlýn, 0,5 km SV obce, smíš.les (Kluzák Z. 1989)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Borovicový les 300 m severně od Horní Světlé

Sparganium emersum

- Rydlo J. - 12.08.1999 - Dobrné, řeka Vltava, říční km 290,2, Sagittario-Sparganietum emersi (Rydlo J. et Vydrová A. 2000)

Sparganium erectum

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta

Sparganium natans

- Pavlíčko A. - 1998 - Světlík: Blatná: v širokých záchytných příkopech směrem k Bedřichovskému rašeliništi (Procházka F. & Kovářiková J. 1999)

Spergula arvensis

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Spergularia rubra

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Spirodela polyrhiza

- Rydlo J., Vydrová A. - 2000 - lok. 25.(289-292 km říč. km.): Dobrné: vodní makrofyta Vltavy (Rydlo J. & Vydrová A. 2000)

Stachys sylvatica

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Stellaria graminea

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les

- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Stellaria holostea

- Kučera S. - 1968 - Český Krumlov: smíšené porosty nad silnicí na l břehu Vltavy J předměstí Plešivce (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)
- Chán V., Skalický V., Knížetová L. - 1968 - Český Krumlov: lesnatý vrch Dubík (kóta 670) JZ obce, suťový les na VSV-JV svazích nad silnicí směr Větrní (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)
- Skalický V. - 1968 - Hašlovice u Větrní: stráž nad L břehem Vltavy proti Zátoňskému mlýnu JV osady (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Stellaria longifolia

- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

Stellaria media

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí

Stellaria nemorum

- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - lesy na březích potoka Čertice JJV od osady Šebanov, 650 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Stuckenia pectinata

- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta

Succisa pratensis

- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Symphytum officinale

- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí, 10m od snímku 79 (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Symphytum tuberosum

- Skalický V. - 1968 - Cipín u Slavkova: bor SV osady (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)
- Kučera S. - 1968 - Slavkov: okraj kulturní smrčiny nad cestou SSV obce (Kolektiv pracovníků JP ČSBS 1968)
- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Tanacetum vulgare

- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence

- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku

- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Taraxacum acevatulum

- (Trávníček, Štěpánek 2008)

Taraxacum alatum

- (Trávníček, Štěpánek 2008)

Taraxacum contractum

- (Trávníček, Štěpánek 2008)

Taraxacum crassum

- (Trávníček, Štěpánek 2008)

Taraxacum ekmanii

- (Trávníček, Štěpánek 2008)

Taraxacum gentile

- (Trávníček, Štěpánek 2008)

Taraxacum glossodon

- (Trávníček, Štěpánek 2008)

Taraxacum jugiferum

- (Trávníček, Štěpánek 2008)

Taraxacum sect. Ruderalia

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Taraxacum sertatum

- Kirschner, H. Ollgaard & Štěpánek (TRÁVNÍČEK, ŠTĚPÁNEK 2008)

Taraxacum urbicola

- Štěpánek, Kirschner & Trávníček ined. (TRÁVNÍČEK, ŠTĚPÁNEK 2008)

Tephrosieris crispa

- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřadní louka na pokraji lesa u Sv. Trojice 1,7 km S od obce (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Teucrium chamaedrys

- Sýkora L. - 24.07.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, stráň nad řekou, Violion caninae (Sýkora L. 1937)

Thlaspi arvense

- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Thymus pulegioides

- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, Koelerio-Phleion phleoidis (Toman M. 1988)

Thymus pulegioides subsp. chamaedrys

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)

Thymus serpyllum

- Sýkora L. - 24.07.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, stráň nad řekou, Violion caninae (Sýkora L. 1937)

Tilia cordata

- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, *Bromion erecti* (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Tilia platyphyllos

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Torilis japonica

- Pišta F. - 07.08.1962 - J Šumava, Č. Krumlov 9, 1 km S Němče, Fagion (Pišta F. 1982)

Tragopogon pratensis

- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Tragopogon pratensis subsp. pratensis

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - křovinaté meze při polní cestě nad železniční tratí 2 km SSZ od kostela v obci, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Trichophorum alpinum

- Kučera - 1974 - Šumava: Světlík: rašeliniště (Procházka F. 1997)

Trifolium aureum

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - okraje malého lesíka u býv. obce Stěžerov na návrší 0,5 km Z od železniční trati, 670 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Trifolium dubium

- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Trifolium hybridum

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce, 635 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Trifolium medium

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Lepší M. - 15.07.2006 - Hořice na Šumavě: ca 2,5 km sev. od kostela v obci, na již. okraji lesa již. od zaniklé obce Svíba, válečkový trávník, FESTUCO-BROMETEA (Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. 2008)
- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 22.06.2004 - Větřní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Trifolium montanum

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumeck, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Waldrand zwischen Mezipotočí und Slavkov auf der Šumava, Koelerio-Phleion phleoidis (Toman M. 1988)

- Pišta F. - 04.01.1961 - J Šumava, Vltava, lok. Branný, 3 km J od Č. Krumlova na V svahu v 1/3 od hřebene, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 50 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Trifolium pratense

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 900 m západně od Lužné
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Trifolium repens

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Lesní cesta při smrkovém lese 200 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé

Trifolium spadiceum

- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka v údolí od Čertova mlýna SV od obce (Gazda J. 1970)

Tripleurospermum inodorum

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 900 m jižně od Slupence

Trisetum flavescens

- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 1000 m severovýchodně od Štokova

Tussilago farfara

- Grulich V. - 03.08.2003 - Muckov, les na ostrožně nad potokem Čertice 1,8 km VVS od osady., FAGETALIA SYLVATICAE (Grulich V. 2006)
- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- R. Paulič, L. Ekrt, J. Košnar et al. - 22.04.2006 - mokřadní louky na břehu Polečnice mezi silnicí železniční tratí SV od obce, 630 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 25.03.2012 - Přírodní památka 400 m jihozápadně od Slavkova (Modříno-borovicový les)
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Lískový les 600 m severozápadně od Slupence
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Typha angustifolia

- Vorel M. - 07.07.2011 - Hořický rybník 900 m východně od Vysokého Mýta
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 25.03.2012 - Břeh Vltavy 700 m jižně od Dobrného
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi

Typha latifolia

- Pavlíčko A., Vydrová A. - 1997 - 18. Rybník v Kladenském Rovném (0,2 km SSZ od osady Kladenské Rovné) (Vydrová A. & Pavlíčko A. 1999)

Ulmus glabra

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Ulmus laevis

- Vorel M. - 16.09.2011 - Olšový lužní les 700 m východně od Veleslavic

Ulmus minor

- Zálaha J. - 1975 - Veleslavice u Větrní: pěstován u obce /Panství Č. Krumlov do r. 1834/ (Zálaha J. 1975)

Urtica dioica

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Hejda M. - 25.08.2004 - Větrní, levý břeh Vltavy, zarostlá louka mezi řekou a silnicí (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, ca 1,5 km JZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 28.09.2012 - Rumiště u smrkového lesa 450 m severně od Drahoslavic
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem
- Vorel M. - 08.07.2011 - Louka 700 m severně od Mezipotočí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Smíšený les 950 m severně od Slavkova
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště

- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Rašeliniště využívané pro těžbu 1700 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic
- Vorel M. - 09.07.2011 - Svěrazský potok 300 m jižně od Svěrazi
- Vorel M. - 09.07.2011 - Lískovo-jasanový les 100 m severně od Horní Světlé
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Vaccinium myrtillus

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), 1 km VJV od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce, Cephalanthero-Fagenion (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- *Vaccinium myrtillus* Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,2 km SV od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 23.05.2011 - Borovicový les 700 m jižně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

- Vorel M. - 08.07.2011 - Borovicový les na Křížové hoře 1000 m jihovýchodně od Světlíku

- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Vaccinium vitis-idaea

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku
- Vorel M. - 09.07.2011 - Smrkovo-bukový les 2400 m jihozápadně od Suše

Valeriana dioica

- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Pišta F. - 03.09.1964 - J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím, podmáčená jedlina přesličková, 105 let stará, hospodářské stadium, Equiseto-Abietetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 08.07.2011 - Podmáčený smrkový les u Bedřichova, 2800 m jihozápadně od Světlíku

Valeriana excelsa

- Vorel M. - 16.09.2011 - Čertický potok mezi Hořicemi na Šumavě a Světlíkem

Valeriana officinalis

- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic

Verbascum densiflorum

- Pišta F. - 08.09.1961 - J Šumava, Č. Krumlov 10c3, 0.69 km S Němče u Peček, Fagion (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Světlíku

Verbascum nigrum

- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větrní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Veronica arvensis

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Veronica beccabunga

- Vorel M. - 27.05.2012 - Louka 300 m jižně od Spolí

Veronica chamaedrys

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)
- Balátová-Tuláčková E. - 26.06.1982 - Hořice na Šumavě, Polygono-Cirsietum palustris (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,96 km JV od Mezipotočí, lok. Kugen, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 95 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 25.03.2012 - Rybník Světlík 500 m jihozápadně od Světlíka

Veronica officinalis

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- Pišta F. - 26.07.1962 - J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova, vlhká jedlová bučina na glejovém rankeru (5V11), 80 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)

Veronica persica

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Veronica polita

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Veronica serpyllifolia

- Balátová-Tuláčková E. - 27.06.1982 - Hořice na Šumavě, Angelico-Cirsietum oleracei (Balátová-Tuláčková E. 1983)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Viburnum opulus

- Boublík K. - 04.08.2003 - Mezipotočí (Č. Krumlov), v údolí 1 km J od obce, Equiseto-Abietetum (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Vicia cracca

- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, v údolí západně pod Světlíkem na rašeliništi k Svánkovu, Caricion davallianae (Válek B. 1951)
- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - travnaté a křovinaté J okraje lesa na V svazích Z od želez. trati 1 km J od býv. obce Svíba, 700 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 07.07.2011 - Polečnice 300 m severně od Šebanova
- Vorel M. - 07.07.2011 - Louka 350 m severně od města Kladenské Rovné
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí

- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 27.05.2012 - Okraj dubového lesa 800 m západně od rybníka na Dubíku
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrazi
- Vorel M. - 27.05.2012 - Sušský potok 600 m jihovýchodně od Slubic
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Vicia hirsuta

- Boublík K. - 22.06.2004 - Větrní (o. Č. Krumlov), nad železniční vlečkou na S okraji obce, pod elektrickým vedením, neobhospodařovaný trávník, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu
- Vorel M. - 16.09.2011 - Louka 650 m jihovýchodně od zříceniny Pasovary

Vicia sepium

- Boublík K. - 24.06.2003 - Mezipotočí u Českého Krumlova, vrch Na kopečku ca 1 km S od obce, J svah, suchá stráň, Bromion erecti (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 21.06.2004 - Polná na Šumavě (o. Č. Krumlov), Svíba, svah nad levým břehem Polečnice, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 23.05.2011 - Louka 700 m jihozápadně od Mezipotočí
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les
- Vorel M. - 01.05.2011 - Louka 600 m severně od Slupence
- Vorel M. - 01.07.2012 - Louka 1400 m severně od Běleně

Vicia sylvatica

- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,89 km Z od Slavkova, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 140 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 24.05.1962 - J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větrní, bohatá jedlová bučina bažanková (5B6), 105 let stará, Dentario enneaphylli-Fagetum (Pišta F. 1982)

- R. Paulič, M. Lepší, P. Lepší et al. - 15.07.2006 - smíšený les na V svazích Z od želez. trati, J od býv. obce Svíba, 700-720 m n.m. (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 16.09.2011 - Břeh Vltavy 450 m severovýchodně od Větrní
- Vorel M. - 16.09.2011 - Dubový les 800 m západně od Hašlovic

Vicia tetrasperma

- Otýpková Z. - 05.07.2006 - Veleslavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalovice, okraj obilí, Aphano-Matricarietum chamomilae (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Vorel M. - 16.09.2011 - Modřínový les 1350 m jihovýchodně od návsi v Hořicích na Šumavě
- Vorel M. - 15.09.2011 - Vrchol Větrníku – bukový les

Vincetoxicum hirsutinaria

- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)
- Sádlo J. - 05.07.1997 - Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town, Androsacion vandellii (Sádlo J. 1998)
- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Viola arvensis

- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj smrkového lesa 200 m západně od Malotína
- Vorel M. - 09.07.2011 - Louka 2800 m jihozápadně od Svěrázi

Viola canina

- Sýkora L. - 24.06.1936 - nad Spirovou papírnou, L břeh Vltavy, Phalaridion arundinaceae (Sýkora L. 1937)

Viola collina

- Boublík K. - 24.06.2003 - Slavkov u Českého Krumlova, PP Slavkovský chlumek, svah na již. okraji PP, Koelerio-Phleion phleoidis (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejjižnější část komplexu Kugen, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

- Pišta F. - 22.07.1962 - J Šumava, Hořice, 1,1 km od Mezopotočí, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 70 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, V část lesa u Slavkovského hřbitova, teplomilná bučina vápencová (5W1), druhotná kultura, 75 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Viola hirta

- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Toman M. - 19.08.1983 - Slavkov auf der Šumava, Hügel Chlumek bei Slavkov, Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae (Toman M. 1988)

Viola palustris

- Vydrová A. - 03.10.1999 - Plánička u Černé v Pošumaví, raš. u Pláničského rybníka, 700 m V rybníka, okraj vytěženého rašeliniště, SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Chán V., Štech M. et Vydrová A. 2000)

Viola reichenbachiana

- Boublík K. - 04.08.2003 - Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,2 km SV od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Kučera S. - 09.06.1970 - suťový les poblíž obce Hořice na Českokrumlovsku, 1 km VJV od osady Žestov, Eu-Fagenion (Kučera S. 1970)
- Pišta F. - 09.09.1976 - J Šumava, Hořice, 0,96 km JV od Mezopotočí, lok. Kugen, svěží jedlová bučina vápencová (5W2), degradační fáze, 95 let stará, Cephalanthero-Fagetum (Pišta F. 1982)

Viola riviniana

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)
- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce, Abietetum hercynicum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

- Vorel M. - 09.05.2011 - Bukový les 200 severně od Větrní

Viola stagnina

- Válek B. - 03.10.2011 - Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka, hladina podz. vody v létě přes 40 cm hluboko, Molinietum caeruleae (Válek B. 1956)

Viola tricolor

- Vorel M. - 15.09.2011 - Okraj borovico-smrkového lesa 400 m západně od Kaliště
- Vorel M. - 15.09.2011 - Louka 500 m jihovýchodně od Kronetu

Viola x dubia

- Kučera S. - 1969 - Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi (Kučera S. 1970)

Viola x scabra

- Boublík K. - 24.06.2004 - Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře, neobhospodařovaný trávník, Koelerio-Phleion phleoidis (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Viscum album subsp. abietis

- Boublík K. - 19.07.2003 - Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce, suť pod skalním srubem, Mercuriali-Fraxinetum (Daníhelka J., Petřík P., Wild J. 2009)

Willemetia stipitata

- Skalický V. - 1966 - Lužná u Větrní: louka Z osady (Anonymus 1966)
- Gazda J. - 1970 - Žestov: louka v údolí od Čertova mlýna SV od obce (Gazda J. 1970)

5. Diskuze

5.1 Bilance taxonů cévnatých rostlin (kvadrant č. 7251)

Z dostupných literárních zdrojů vyplývá, že v tomto kvadrantu bylo dosud nalezeno 519 taxonů cévnatých rostlin, zatímco při vlastním terénním průzkumu bylo nalezeno pouze 319 taxonů, z nichž bylo 235 taxonů, které se shodovaly z literárními zdroji.

284 taxonů z literárních zdrojů se tedy nepodařilo ověřit terénním průzkumem. Naopak bylo terénním průzkumem zjištěno 84 taxonů v tomto kvadrantu, které nebyly v literárních zdrojích uváděny.

Celkový počet druhů z kvadrantu č. 7251 tedy čítá dohromady 603 taxonů.

Údaje o počtech taxonů ve všech kvadrantech České republiky (Danihelka J., Petřík P., Wild J. 2009) byly stanoveny na průměrných 967 taxonů v jednom kvadrantu. Toto bylo porovnáno s celkovým počtem taxonů z kvadrantu č. 7251.

5.2 Rozdělení rostlin podle invazivního statusu (kvadrant č. 7251):

- **28 zdomácnělých taxonů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Anagallis arvensis*, *Arctium lappa*, *A Armoracia rusticana*, *Atriplex patula*, *Capsella bursa-pastoris*, *Carduus acanthoides*, *Convolvulus arvensis*, *Epilobium tetragonum* agg., *Galeobdolon argentatum*, *Chelidonium majus*, *Juncus tenuis*, *Lactuca serriola*, *Lamium album*, *Linaria vulgaris*, *Lycopsis arvensis*, *Matricaria discoidea*, *Melilotus albus*, *Papaver rhoeas*, *Senecio vulgaris*, *Sonchus asper*, *Sonchus oleraceus*, *Tanacetum vulgare*, *Thlaspi arvense*, *Tripleurospermum inodorum*, *Veronica arvensis*, *Veronica persica*, *Veronica polita*, *Viola x scabra*.
- **41 expanzivních taxonů** (Mikulka J. 1999): *Aegopodium podagraria*, *Achillea millefolium*, *Artemisia vulgaris*, *Bellis perennis*, *Calamagrostis epigejos*, *Calamagrostis villosa*, *Campanula rapunculoides*, *Cirsium heterophyllum*, *Cirsium palustre*, *Cirsium vulgare*, *Daucus carota*, *Elytrigia repens*, *Equisetum arvense*, *Erigeron annuus*, *Fraxinus excelsior*, *Galeopsis tetrahit*, *Galium aparine*, *Heracleum sphondylium*, *Chenopodium album*, *Chenopodium polyspermum*, *Leucanthemum vulgare* agg., *Mentha arvensis*, *Persicaria maculosa*, *Phragmites australis*, *Plantago lanceolata*, *Plantago major*, *Plantago media*, *Poa annua*,

Polygonum aviculare, *Potentilla anserina*, *Potentilla reptans*, *Ranunculus repens*, *Rubus caesius*, *Rumex crispus*, *Rumex obtusifolius*, *Stellaria media*, *Symphytum officinale*, *Taraxacum sect. Ruderalia*, *Tussilago farfara*, *Urtica dioica*, *Viola arvensis*.

- **10 invazivních taxonů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Arrhenatherum elatius*, *Bidens frondosa*, *Cirsium arvense*, *Conium maculatum*, *Echinochloa crus-galli*, *Galinsoga quadriradiata*, *Impatiens glandulifera*, *Impatiens parviflora*, *Lupinus polyphyllus*, *Solidago canadensis*.
- 1 druh neschopen samostatně obnovat svou populaci: *Hordeum vulgare* skup. *Distichon* (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012).

V kvadrantu č. 7251 bylo nalezeno 28 zdomácnělých taxonů, což je 6,1 % z 464 těchto taxonů nalezených v České republice (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012).

Dále zde bylo nalezeno 10 invazivních taxonů, což odpovídá 1,2 % z 837 těchto taxonů nalezených v České republice (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012).

5.3 Rozdělení rostlin podle historického obsazení areálu

(kvadrant č.7251):

- **11 neofytů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Bidens frondosa*, *Epilobium tetragonum* agg., *Galeobdolon argentatum*, *Galinsoga quadriradiata*, *Impatiens glandulifera*, *Impatiens parviflora*, *Juncus tenuis*, *Lupinus polyphyllus*, *Matricaria discoidea*, *Solidago canadensis*, *Veronica persica*.
- **28 archeofytů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Anagallis arvensis*, *Arctium lappa*, *Armoracia rusticana*, *Arrhenatherum elatius*, *Atriplex patula*, *Capsella bursa-pastoris*, *Carduus acanthoides*, *Cirsium arvense*, *Conium maculatum*, *Convolvulus arvensis*, *Echinochloa crus-galli*, *Hordeum vulgare* skup. *Distichon*, *Chelidonium majus*, *Lactuca serriola*, *Lamium album*, *Linaria vulgaris*, *Lycopsis arvensis*, *Melilotus albus*, *Papaver rhoeas*, *Senecio vulgaris*, *Sonchus asper*, *Sonchus oleraceus*, *Tanacetum vulgare*, *Thlaspi arvense*, *Tripleurospermum inodorum*, *Veronica arvensis*, *Veronica polita*, *Viola x scabra*.
- **564 původních taxonů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012).

V kvadrantu č. 7251 bylo nalezeno 11 neofytů, což je 4,7 % z 236 těchto neofytů nalezených v České republice (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012). Dále zde bylo nalezeno 28 archeofytů, což je 11,8 % z 228 těchto archeofytů nalezených v České republice (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012). 564 zde nalezených původních taxonů tvoří 25 % všech původních taxonů cévnatých rostlin České republiky (2256) (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012).

5.4 Ohrožené druhy podle červeného seznamu (kvadrant č. 7251):

C1r – Kriticky ohrožené raritní taxony

- **2 taxony** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Betula nana*, *Carex buxbaumii*.

C1t – Kriticky ohrožené ustupující taxony

- **1 taxon** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Malaxis monophyllos*.

C1b - Kriticky ohrožené raritní ustupující taxony

- **2 taxony** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Carex dioica*, *Moneses uniflora*.

C2r – Silně ohrožené raritní taxony

- **2 taxony** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Centaurea montana* subsp. *montana*, *Myriophyllum alterniflorum*.

C2t – Silně ohrožené ustupující taxony

- **11 taxonů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Antennaria dioica*, *Carex davalliana*, *Carex pulicaris*, *Epipactis palustris*, *Gymnadenia conopsea*, *Hieracium lactucella*, *Orchis mascula*, *Parnassia palustris*, *Potamogeton perfoliatus*, *Trifolium spadiceum*, *Viola stagnina*.

C2b – Silně ohrožené raritní ustupující taxony

- **7 taxonů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Anemone sylvestris*, *Bolboschoenus maritimus*, *Botrychium lunaria*, *Polystichum lonchitis*, *Potamogeton alpinus*, *Sparganium natans*, *Trichophorum alpinum*.

C3 – Ohrožené taxony

- **27 taxonů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Achillea nobilis*, *Aphanes arvensis*, *Aquilegia vulgaris*, *Arnica montana*, *Carex umbrosa*, *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*, *Epipactis atrorubens*, *Galanthus nivalis*, *Gentianopsis ciliata*, *Hypochaeris maculata*, *Iris sibirica*, *Juncus alpinoarticulatus*, *Leucojum vernum*, *Lycopodium annotinum*, *Menyanthes trifoliata*, *Myriophyllum verticillatum*, *Orobanche alba*, *Oxycoccus palustris*, *Phyteuma nigrum*, *Platanthera bifolia*, *Potamogeton obtusifolius*, *Pseudolysimachion maritimum*, *Rubus saxatilis*, *Salix rosmarinifolia*, *Soldanella montana*, *Stellaria longifolia*, *Willemetia stipitata*.

C4a – Taxony s nižším rizikem ohrožení (téměř ohrožené)

- **30 taxonů** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Abies alba*, *Aruncus vulgaris*, *Aurinia saxatilis* subsp. *arduini*, *Batrachium fluitans*, *Berberis vulgaris*, *Carex bohémica*, *Carex cespitosa*, *Carex flava*, *Carex hartmanii*, *Carex riparia*, *Centaurea pseudophrygia*, *Cyclamen purpurascens*, *Doronicum austriacum*, *Eleocharis ovata*, *Epilobium palustre*, *Libanotis pyrenaica*, *Lilium martagon*, *Listera ovata*, *Potentilla filiformis*, *Potentilla recta*, *Pyrus pyraeaster*, *Salix pentandra*, *Scorzonera humilis*, *Tephrosia crispa*, *Teucrium chamaedrys*, *Thymus serpyllum*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Valeriana dioica*, *Verbascum densiflorum*.

C4b - Taxony s nižším rizikem ohrožení (nedostatečné údaje)

- **3 taxony** (Danihelka J., Chrtek J. Jr.& Kaplan Z. 2012): *Batrachium aquatile*, *Galium mollugo*, *Salix triandra* subsp. *amygdalina*.

Z ohrožených druhů podle červeného seznamu bylo z kriticky ohrožených raritních taxonů z tomto kvadrantu nalezeno 1,2 % ze 163 těchto druhů v České republice,

z kriticky ohrožených ustupujících taxonů to bylo 0,4 % (v ČR 202), z kriticky ohrožených raritních ustupujících taxonů 2 % (v ČR 99), ze silně ohrožených raritních taxonů 1,8 % (v ČR 110), ze silně ohrožených ustupujících 16,6 % (v ČR 62), ze silně ohrožených raritních ustupujících 4,4 % (v ČR 158), z ohrožených taxonů 7,7 % (v ČR 350), z taxonů s nižším rizikem ohrožení (téměř ohrožené) 12,9 % (v ČR 231), z taxonů s nižším rizikem ohrožení (nedostatečné údaje) 2 % (v ČR 146) (Danihelka J., Chrtěk J. Jr. & Kaplan Z. 2012).

5.5 Zvláště chráněné taxony (kvadrant č. 7251):

§1 – Kriticky ohrožené taxony

- **4 taxony** (Hoskovec L. 2007): *Carex buxbaumii*, *Carex dioica*, *Malaxis monophyllos*, *Polystichum lonchitis*.

§2 – Silně ohrožené taxony

- **7 taxonů** (Hoskovec L. 2007): *Betula nana*, *Centaurea montana* subsp. *montana*, *Iris sibirica*, *Moneses uniflora*, *Orchis mascula*, *Potamogeton alpinus*, *Sparganium natans*.

§3 – Ohrožené taxony

- **19 taxonů** (Hoskovec L. 2007): *Anemone sylvestris*, *Arnica montana*, *Aurinia saxatilis* subsp. *arduini*, *Botrychium lunaria*, *Carex pulicaris*, *Doronicum austriacum*, *Epipactis atrorubens*, *Galanthus nivalis*, *Gymnadenia conopsea*, *Leucojum vernum*, *Lilium martagon*, *Lycopodium annotinum*, *Menyanthes trifoliata*, *Oxycoccus palustris*, *Parnassia palustris*, *Platanthera bifolia*, *Soldanella montana*, *Trichophorum alpinum*, *Viola stagnina*.

5.6 Bilance rostlinných čeledí (kvadrant č. 7251):

Všechny taxony cévnatých rostlin z kvadrantu bylo možné zařadit celkem do 83 čeledí, přičemž nejpočetnějšími čeleděmi byly: *Asteraceae* (74), *Poaceae* (60), *Rosaceae* (42), *Cyperaceae* (35), *Fabaceae* (29), *Lamiaceae* (24), *Caryophyllaceae* (20). Počet čeledí

roślin, které obsahovaly pouze jediný taxon z celkového seznamu taxonů bylo 22. Celkový počet taxonů v jednotlivých čeledích uvádí následující tabulka.

Tab. č. 2: Počet taxonů v jednotlivých čeledích

<i>Adoxaceae</i> (4)	<i>Alismataceae</i> (1)
<i>Amaranthaceae</i> (2)	<i>Amaryllidaceae</i> (5)
<i>Apiaceae</i> (19)	<i>Apocynaceae</i> (1)
<i>Araceae</i> (3)	<i>Araliaceae</i> (1)
<i>Aristolochiaceae</i> (1)	<i>Asparagaceae</i> (5)
<i>Aspleniaceae</i> (3)	<i>Asteraceae</i> (74)
<i>Balsaminaceae</i> (3)	<i>Berberidaceae</i> (1)
<i>Betulaceae</i> (9)	<i>Boraginaceae</i> (11)
<i>Brassicaceae</i> (13)	<i>Campanulaceae</i> (8)
<i>Cannabaceae</i> (1)	<i>Caprifoliaceae</i> (2)
<i>Caryophyllaceae</i> (20)	<i>Celastraceae</i> (1)
<i>Cistaceae</i> (3)	<i>Convolvulaceae</i> (2)
<i>Crassulaceae</i> (2)	<i>Cupressaceae</i> (1)
<i>Cyperaceae</i> (35)	<i>Dennstaedtiaceae</i> (1)
<i>Dipsacaceae</i> (5)	<i>Dryopteridaceae</i> (4)
<i>Equisetaceae</i> (3)	<i>Ericaceae</i> (5)
<i>Euphorbiaceae</i> (3)	<i>Fabaceae</i> (29)
<i>Fagaceae</i> (3)	<i>Gentianaceae</i> (2)
<i>Geraniaceae</i> (2)	<i>Grossulariaceae</i> (1)
<i>Haloragaceae</i> (3)	<i>Hypericaceae</i> (3)
<i>Iridaceae</i> (2)	<i>Juncaceae</i> (10)
<i>Lamiaceae</i> (24)	<i>Liliaceae</i> (3)
<i>Linaceae</i> (1)	<i>Lycopodiaceae</i> (2)
<i>Lythraceae</i> (2)	<i>Malvaceae</i> (3)
<i>Melanthiaceae</i> (1)	<i>Menyanthaceae</i> (1)
<i>Oleaceae</i> (1)	<i>Onagraceae</i> (7)
<i>Ophioglossaceae</i> (1)	<i>Orchidaceae</i> (8)
<i>Orobanchaceae</i> (7)	<i>Oxalidaceae</i> (1)
<i>Papaveraceae</i> (3)	<i>Pinaceae</i> (4)

<i>Plantaginaceae</i> (16)	<i>Poaceae</i> (60)
<i>Polygalaceae</i> (3)	<i>Polygonaceae</i> (11)
<i>Polypodiaceae</i> (1)	<i>Potamogetonaceae</i> (9)
<i>Primulaceae</i> (8)	<i>Ranunculaceae</i> (16)
<i>Rhamnaceae</i> (2)	<i>Rosaceae</i> (42)
<i>Rubiaceae</i> (12)	<i>Salicaceae</i> (10)
<i>Santalaceae</i> (1)	<i>Sapindaceae</i> (2)
<i>Saxifragaceae</i> (2)	<i>Scrophulariaceae</i> (3)
<i>Solanaceae</i> (1)	<i>Thelypteridaceae</i> (1)
<i>Thymelaeaceae</i> (1)	<i>Typhaceae</i> (5)
<i>Ulmaceae</i> (3)	<i>Urticaceae</i> (1)
<i>Valerianaceae</i> (3)	<i>Violaceae</i> (11)
<i>Woodsiaceae</i> (3)	

6. Závěr

Dostupné literární zdroje dosud uváděly v daném území 519 taxonů cévnatých rostlin.

Při vlastním terénním průzkumu bylo zjištěno 235 taxonů, které byly ve shodě s literárními zdroji. Zde bylo při vlastním terénním průzkumu nalezeno 84 dosud neuváděných druhů. Za předpokladu, že se počet dosud uváděných taxonů nezměnil, byl stanoven kompletní počet druhů v této oblasti na 603.

Při srovnání celkového počtu taxonů v průměrném kvadrantu České republiky s výsledky této práce je možno konstatovat, že zkoumané území je druhově relativně chudší.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nebyla potvrzena hypotéza, že přírodní podmínky, historické souvislosti, nepřítuš rozvinutá hospodářská a zemědělská činnost vytvořily předpoklady pro bohatší výskyt druhů cévnatých rostlin v tomto území.

Seznam literatury

Albrecht J. (2003): Chráněná území ČR. – Českobudějovicka. AOPK ČR, Praha, 162-216.

Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 6/2: 37-70.

Anonymus (1967): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech II. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 7/2: 21-51.

Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.

CENIA (2013): Geoportal

<http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Soil&keywordList=inspire>

Staženo 30.3.2013.

Czech Hydrometeorological Institute (2005): Atlas pobnebí Česka

<http://old.chmi.cz/meteo/ok/atlas/uvod.html>

Staženo 15.2.2013

Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4 – Arch. Přírod. Výzk. Čech. Praha, 677–944.

Česká geologická služba (2013): Geologická mapa

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=775727&x=1189081&r=7500&s=1&legselect=0

Staženo 22.2.2013

Česká geologická služba (2013): Půdní mapa

<http://mapy.geology.cz/pudy/>

Staženo 13.1.2013

Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – Preslia 84: 647–811.

Danihelka J., Petřík P., Wild J. (2009): Databanka flóry České republiky.
<http://florabase.cz/databanka/index.php?page=findings-list&square=7251> Staženo 27.2.2013

Demek J., Mackovčín P. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. - AOPK ČR, Brno, 580.

Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 10/1: 31-40.

Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech III.: - Zprávy Československé botanické společnosti 5/3: 161-169.

Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

Hendrych, R. (2006): Polystichum lonchitis, zvláště různorodost geneze v naší květeně – Zprávy České botanické společnosti: Bulletin of the Czech Botanical Society. Česká botanická společnost, Praha, 41(2), 275-303.

Hoskovec L. (2007): Zvláště chráněné druhy rostlin České republiky
<http://botany.cz/cs/chranene-rostliny/> Staženo 14.3.2013

Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zprávy Československé botanické společnosti 3/1-2: 54-64.

Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. – Zprávy Československé botanické společnosti 3/3: 119-128.

Houfek J. (1968). Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zprávy Československé botanické společnosti 3/4: 185-192.

- Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zprávy Československé botanické společnosti 4/3: 205-216.
- Chábera S. (1985): Neživá příroda. - Jihočeské nakladatelství, České Budějovice, 269.
- Chán V., Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 8/2: 29-57.
- Chán V. (1999): Sborník prací z oboru ochrany přírody. - AOPK ČR, Praha, 284.
- Chán V., Štech M. & Vydrová A. (2000): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VI.. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 40/1-2: 20-22.
- Chán V., Štech M. et Vydrová A. (2000): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 40: 20-22.
- Chytrý M. (2010): Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, Praha, 445.
- Jáchym J. (1982): Jižní Čechy - životní prostředí a jeho ochrana. - Jihočeské nakladatelství, České Budějovice
- Janák K. & Janák D. (1977): Nález bledule jarní (*Leucojum vernum* L.) na okresech Český Krumlov a České Budějovice. - Zprávy Československé botanické společnosti 12/2: 92-92.
- Kolektiv pracovníků JP ČSBS (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech III.. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 8/3: 65-92.
- Kolektiv pracovníků JB ČSBS (1972): Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech I.. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 12, suppl. 3: 3-43.
- Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha. 928.

Kučera S. & Kučerová J. (1974): Zajímavé nálezy v květeně jižních Čech 2., krátké zprávy. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 14/2: 108-108.

Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 10: 95-103.

Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 10/3: 95-103.

Kučera, S. (1981): Informační materiál pro účastníky 20. floristického kursu České botanické společnosti při ČSAV v Českém Krumlově. - České Budějovice, 26., nepublikováno

Kluzák Z. (1989): Rozšíření šiškovce černého - *Strobilomyces strobilaceus* v Jihočeském kraji. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 29/3: 73-82.

Mikulka J. (1999): Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. - Farmář - Zemědělské listy, Praha, 160.

Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erika 8: 23-74.

Procházka F. (1997): Novinky šumavské květeny. - Zprávy České botanické společnosti 32/2: 123-136.

Rosypal S. (2003): Nový přehled biologie. - Scientia, Praha, 797.

Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muzeum a současnost, řada přírodovědná 14: 137-160.

Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.

Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zprávy České botanické společnosti 32/2: 161-181.

Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinetum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - *Preslia*, Praha, 70: 57-68.

Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - *Přírodovědecký časopis jihočeský* 13, suppl. 2: 3-44.

Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. - Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.

Štech M., Chán V., Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. (2008): Černýš hřebenitý (*Melampyrum cristatum* L.) v jižních Čechách. - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy*, 48: 123-129.

Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - *Feddes Repert.*, Berlin, 99: 565-602.

Trávníček B., Štěpánek J. (2008): Nové nebo méně známé druhy *Taraxacum* sect. *Ruderalia* nalezené ve střední Evropě - Zprávy České botanické společnosti: Bulletin of the Czech Botanical Society. *Česká botanická společnost*, Praha, 43(1), 67-82.

Válek B. (1951): *Caricetum Davallianae* na půdách s kyselou půdní reakcí. - *Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk*, Praha, 6: 1-10 (separ. 1951).

Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - *Preslia*, Praha, 28: 169-192.

Vondrák J., Chán V. (2001): Zajímavá lokalita druhu *Inula salicina* v jižních Čechách. - *Zprávy České botanické společnosti* 36/1. 59-68.

Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - *Muz. a současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur.*, 13: 67-92.

Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - *Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy* 15/2: 95-107.