

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení studenta: Ivana SCHICKEROVÁ
Studijní obor: Všeobecná sestra
Vedoucí bakalářské práce: prof. MUDr. Jozef NOVOTNÝ, Ph.D. (Med.)
Katedra: Ošetrovateľstvo
Název bakalářské práce: Agresivní klient na ošetrovateľskej jednotke.

Volba tématu: 1. Aktuální
 2. Užitečné a prospěšné
 3. Standardní
 4. Neobvyklé

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn
 2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn
 3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn
 4. Nevhodně zvolený cíl

Struktura práce: 1. Originální – zdařilá
 2. Logická – systémová
 3. Logická – tradiční
 4. Pro dané téma tradiční
 5. Pro dané téma nevhodná

Práce s literaturou: 1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny
 2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny
 3. Dobrá, běžně dostupné prameny
 4. Slabá, zastaralé prameny

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy):
 1. Mimořádné, funkční
 2. Velmi dobré, funkční
 3. Odpovídá nutnému doplnění textu
 4. Nedostačující

Přínosy bakalářské práce: 1. Originální, inspirativní názory
 2. Ne zcela běžné názory
 3. Vlastní názor argumentačně podpořený
 4. Vlastní názor chybí

Uplatnění bakalářské práce v praxi a ve výuce:
 1. Práci lze uplatnit v praxi
 2. Práci lze uplatnit ve výuce
 3. Práci nelze příliš využít ani v praxi ani při výuce

Formální stránka: 1. Výborná
 2. Přijatelná
 3. Nevyhovující

Jazyková stránka:

1. Stylistika a) výborná
b) velmi dobrá
c) nevyhovující
2. Gramatika a) výborná
b) velmi dobrá
c) nevyhovující

Zásadní připomínky k bakalářské práci:

- 1) nemám
2. mám tyto:

.....
.....
.....

Další hodnocení:

*studentho empatichu inspirativno, pracouta.
Problematika vyji meeno, dalezita i z hlediska
rozurstreet spolecnosti.*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě:

1. ano
2. ne

Navrhovaná klasifikace:

1. výborně
2. velmi dobře
3. dobře
4. nevyhověl


Otázka k ústní obhajobě práce:

*Jako je prognaza ncrustno (ncrustu)
agresivity?*

Datum:

1-6-2006

Podpis vedoucího bakalářské práce.....



POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

- Jméno a příjmení studenta:* Ivana Schickerová
Studijní obor: Všeobecná sestra
Oponent bakalářské práce: Mgr. Václav Šnorek
Katedra: Psychiatrie a psychologie
Název bakalářské práce: Agresivní klient na ošetrovatelské jednotce
- Volba tématu: **1. Aktuální**
2. Užitečné a prospěšné
3. Standardní
4. Neobvyklé
- Cíl práce a jeho naplnění: **1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn**
2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn
3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn
4. Nevhodně zvolený cíl
- Struktura práce: 1. Originální – zdařilá
2. Logická – systémová
3. Logická – tradiční
4. Pro dané téma tradiční
5. Pro dané téma nevhodná
- Práce s literaturou: 1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny
2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny
3. Dobrá, běžně dostupné prameny
4. Slabá, zastaralé prameny
- Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy):
1. Mimořádné, funkční
2. Velmi dobré, funkční
3. Odpovídá nutnému doplnění textu
4. Nedostačující
- Přínosy diplomové práce: 1. Originální, inspirativní názory
2. Ne zcela běžné názory
3. Vlastní názor argumentačně podpořený
4. Vlastní názor chybí
- Uplatnění diplomové práce v praxi a ve výuce:
1. Práci lze uplatnit v praxi
2. Práci lze uplatnit ve výuce
3. Práci nelze příliš využít ani v praxi ani při výuce
- Formální stránka: **1. Výborná**
2. Přijatelná
3. Nevyhovující

FOODS AND FEEDS

Item	Quantity	Price	Total
Wheat	1000	1.20	1200
Barley	500	1.50	750
Oats	300	1.80	540
Hay	200	2.50	500
Straw	100	1.00	100
Feed	100	1.50	150
Grain	50	2.00	100
Protein	50	2.50	125
Minerals	50	3.00	150
Vitamins	50	3.50	175
Supplements	50	4.00	200
Medicines	50	4.50	225
Antibiotics	50	5.00	250
Vaccines	50	5.50	275
Parasites	50	6.00	300
Antiparasitics	50	6.50	325
Antifungals	50	7.00	350
Antivirals	50	7.50	375
Anticancer	50	8.00	400
Antidepressants	50	8.50	425
Antipsychotics	50	9.00	450
Anticonvulsants	50	9.50	475
Anticoagulants	50	10.00	500
Antidiabetics	50	10.50	525
Antihypertensives	50	11.00	550
Anticholinergics	50	11.50	575
Antispasmodics	50	12.00	600
Antiemetics	50	12.50	625
Antidysrhythmics	50	13.00	650
Antithrombotics	50	13.50	675
Anticoagulants	50	14.00	700
Antifibrinolytics	50	14.50	725
Antipain	50	15.00	750
Antipyretics	50	15.50	775
Antifever	50	16.00	800
Antifungal	50	16.50	825
Antibacterial	50	17.00	850
Antiviral	50	17.50	875
Anticancer	50	18.00	900
Antidepressant	50	18.50	925
Antipsychotic	50	19.00	950
Anticonvulsant	50	19.50	975
Anticoagulant	50	20.00	1000
Antidiabetic	50	20.50	1025
Antihypertensive	50	21.00	1050
Anticholinergic	50	21.50	1075
Antispasmodic	50	22.00	1100
Antiemetic	50	22.50	1125
Antidysrhythmic	50	23.00	1150
Antithrombotic	50	23.50	1175
Anticoagulant	50	24.00	1200
Antifibrinolytic	50	24.50	1225
Antipain	50	25.00	1250
Antipyretic	50	25.50	1275
Antifever	50	26.00	1300
Antifungal	50	26.50	1325
Antibacterial	50	27.00	1350
Antiviral	50	27.50	1375
Anticancer	50	28.00	1400
Antidepressant	50	28.50	1425
Antipsychotic	50	29.00	1450
Anticonvulsant	50	29.50	1475
Anticoagulant	50	30.00	1500
Antidiabetic	50	30.50	1525
Antihypertensive	50	31.00	1550
Anticholinergic	50	31.50	1575
Antispasmodic	50	32.00	1600
Antiemetic	50	32.50	1625
Antidysrhythmic	50	33.00	1650
Antithrombotic	50	33.50	1675
Anticoagulant	50	34.00	1700
Antifibrinolytic	50	34.50	1725
Antipain	50	35.00	1750
Antipyretic	50	35.50	1775
Antifever	50	36.00	1800
Antifungal	50	36.50	1825
Antibacterial	50	37.00	1850
Antiviral	50	37.50	1875
Anticancer	50	38.00	1900
Antidepressant	50	38.50	1925
Antipsychotic	50	39.00	1950
Anticonvulsant	50	39.50	1975
Anticoagulant	50	40.00	2000
Antidiabetic	50	40.50	2025
Antihypertensive	50	41.00	2050
Anticholinergic	50	41.50	2075
Antispasmodic	50	42.00	2100
Antiemetic	50	42.50	2125
Antidysrhythmic	50	43.00	2150
Antithrombotic	50	43.50	2175
Anticoagulant	50	44.00	2200
Antifibrinolytic	50	44.50	2225
Antipain	50	45.00	2250
Antipyretic	50	45.50	2275
Antifever	50	46.00	2300
Antifungal	50	46.50	2325
Antibacterial	50	47.00	2350
Antiviral	50	47.50	2375
Anticancer	50	48.00	2400
Antidepressant	50	48.50	2425
Antipsychotic	50	49.00	2450
Anticonvulsant	50	49.50	2475
Anticoagulant	50	50.00	2500
Antidiabetic	50	50.50	2525
Antihypertensive	50	51.00	2550
Anticholinergic	50	51.50	2575
Antispasmodic	50	52.00	2600
Antiemetic	50	52.50	2625
Antidysrhythmic	50	53.00	2650
Antithrombotic	50	53.50	2675
Anticoagulant	50	54.00	2700
Antifibrinolytic	50	54.50	2725
Antipain	50	55.00	2750
Antipyretic	50	55.50	2775
Antifever	50	56.00	2800
Antifungal	50	56.50	2825
Antibacterial	50	57.00	2850
Antiviral	50	57.50	2875
Anticancer	50	58.00	2900
Antidepressant	50	58.50	2925
Antipsychotic	50	59.00	2950
Anticonvulsant	50	59.50	2975
Anticoagulant	50	60.00	3000
Antidiabetic	50	60.50	3025
Antihypertensive	50	61.00	3050
Anticholinergic	50	61.50	3075
Antispasmodic	50	62.00	3100
Antiemetic	50	62.50	3125
Antidysrhythmic	50	63.00	3150
Antithrombotic	50	63.50	3175
Anticoagulant	50	64.00	3200
Antifibrinolytic	50	64.50	3225
Antipain	50	65.00	3250
Antipyretic	50	65.50	3275
Antifever	50	66.00	3300
Antifungal	50	66.50	3325
Antibacterial	50	67.00	3350
Antiviral	50	67.50	3375
Anticancer	50	68.00	3400
Antidepressant	50	68.50	3425
Antipsychotic	50	69.00	3450
Anticonvulsant	50	69.50	3475
Anticoagulant	50	70.00	3500
Antidiabetic	50	70.50	3525
Antihypertensive	50	71.00	3550
Anticholinergic	50	71.50	3575
Antispasmodic	50	72.00	3600
Antiemetic	50	72.50	3625
Antidysrhythmic	50	73.00	3650
Antithrombotic	50	73.50	3675
Anticoagulant	50	74.00	3700
Antifibrinolytic	50	74.50	3725
Antipain	50	75.00	3750
Antipyretic	50	75.50	3775
Antifever	50	76.00	3800
Antifungal	50	76.50	3825
Antibacterial	50	77.00	3850
Antiviral	50	77.50	3875
Anticancer	50	78.00	3900
Antidepressant	50	78.50	3925
Antipsychotic	50	79.00	3950
Anticonvulsant	50	79.50	3975
Anticoagulant	50	80.00	4000
Antidiabetic	50	80.50	4025
Antihypertensive	50	81.00	4050
Anticholinergic	50	81.50	4075
Antispasmodic	50	82.00	4100
Antiemetic	50	82.50	4125
Antidysrhythmic	50	83.00	4150
Antithrombotic	50	83.50	4175
Anticoagulant	50	84.00	4200
Antifibrinolytic	50	84.50	4225
Antipain	50	85.00	4250
Antipyretic	50	85.50	4275
Antifever	50	86.00	4300
Antifungal	50	86.50	4325
Antibacterial	50	87.00	4350
Antiviral	50	87.50	4375
Anticancer	50	88.00	4400
Antidepressant	50	88.50	4425
Antipsychotic	50	89.00	4450
Anticonvulsant	50	89.50	4475
Anticoagulant	50	90.00	4500
Antidiabetic	50	90.50	4525
Antihypertensive	50	91.00	4550
Anticholinergic	50	91.50	4575
Antispasmodic	50	92.00	4600
Antiemetic	50	92.50	4625
Antidysrhythmic	50	93.00	4650
Antithrombotic	50	93.50	4675
Anticoagulant	50	94.00	4700
Antifibrinolytic	50	94.50	4725
Antipain	50	95.00	4750
Antipyretic	50	95.50	4775
Antifever	50	96.00	4800
Antifungal	50	96.50	4825
Antibacterial	50	97.00	4850
Antiviral	50	97.50	4875
Anticancer	50	98.00	4900
Antidepressant	50	98.50	4925
Antipsychotic	50	99.00	4950
Anticonvulsant	50	99.50	4975
Anticoagulant	50	100.00	5000

Jazyková stránka:

1. Stylistika **a) výborná**
b) velmi dobrá
c) nevyhovující
2. Gramatika **a) výborná**
b) velmi dobrá
c) nevyhovující

Zásadní připomínky k bakalářské práci:

1. **nemám**
2. mám tyto:

.....
.....
.....
.....

Další hodnocení:

Velmi zdařilá práce. Vhodně stanovený cíl a hypotézy, a tomu odpovídající metodika. Dobrá práce s literárními prameny. Solidní interpretace výsledků. Některé další poznatky by jistě přinesla ještě např. jedna z nejlepších českých monografií o agresi prof. Čermáka (jiná publikace než citovaný článek). Drobné nepřesnosti v terminologii teoretické části, nejsou však podstatné. Oceňuji velmi doporučení pro praxi v závěru práce. V této souvislosti pro zajímavost doplňuji, že psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. pořádá již několik let ve spolupráci s náměstkyní pro ošetrovatelskou péči cyklus seminářů pro nelékařské zdravotnické pracovníky mj. rovněž o zvládání agrese pacientů. Seminářů se mohou zúčastnit zdravotní sestry ze všech oddělení. O komunikaci s pacienty již proběhla letos v nemocnici sesterská konference, po prázdninách je plánovaná další.

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě:

1. **ano**
2. ne

Navrhovaná klasifikace:

1. **výborně**
2. velmi dobře
3. dobře
4. nevyhověl

Otázka k ústní obhajobě práce:

Čím si vysvětlujete, že agresivita pacientů (přirozeně kromě patologické agrese v rámci agitovanosti apod.) vůči zdravotníkům rok od roku narůstá?

Datum: 5.6.2006.....

Podpis oponenta bakalářské práce.....

