

Posudek práce

předložené na Přírodovědecké fakultě JU

- posudek vedoucího
 bakalářské práce
- posudek oponenta
 diplomové práce

Autor/ka: **Tomáš Moravec**
Název práce: **Notifikace v mobilních zařízeních**
Studijní program a obor: Aplikovaná informatika
Rok odevzdání: 2015

Jméno a tituly vedoucího/oponenta: Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky
Kontaktní e-mail: prokysek@prf.jcu.cz

Odborná úroveň práce:

- vynikající velmi dobrá průměrná podprůměrná nevyhovující

Věcné chyby:

- téměř žádné vzhledem k rozsahu přiměřený počet méně podstatné četné závažné

Výsledky:

- originální původní i převzaté netriviální kompilace citované z literatury opsané

Rozsah práce:

- veliký standardní dostatečný nedostatečný

Grafická, jazyková a formální úroveň:

- vynikající velmi dobrá průměrná podprůměrná nevyhovující

Tiskové chyby:

- téměř žádné vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet četné

Celková úroveň práce:

- vynikající velmi dobrá průměrná podprůměrná nevyhovující

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Na předkládané práci lze jen s obtížemi najít pozitiva. Od první (titulní) strany práce (špatně uvedené jméno autora, bibliografický záznam...) je práce plná překlepů, gramatických i typografických chyb. Cíle práce nejsou definovány vůbec. V abstraktu autor uvádí „Na závěr je uvedena možnost budoucího rozšíření aplikace a její využitelnosti.“, přičemž v závěru je tento příslib řešen větou „Je možné pozdější rozšíření tohoto zdrojového kódu pro přidání více funkcí.“. V textu autor předkládá ničím nepodložené domněnky a to jazykem značně hovorovým. Práce je do určité míry pojata jako tutoriál či duplikace dokumentace k iOS. Výsledná aplikace je triviální a těžko posoudit její praktický přínos.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:**Práci** doporučuji nedoporučuji

uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm: výborně velmi dobře dobře neprospěl/a

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:

V Českých Budějovicích

