

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Zdravotně sociální fakulta

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení studenta: Petra Brabcová

Studijní obor: Porodní asistentka

Oponent bakalářské práce: MUDr. Petr Linhart

Katedra: KOP

Název bakalářské práce: Močová inkontinence žen

- Volba tématu:**
1. Mimořádně aktuální
 2. Aktuální pro danou oblast
 3. Užitečné a prospěšné
 4. Standardní úroveň
 5. Neobvyklé
- Cíl práce a jeho naplnění:**
1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn
 2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn
 3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn
 4. Nevhodně zvolený cíl
- Struktura práce:**
1. Originální – zdařilá
 2. Logická – systémová
 3. Logická – tradiční
 4. Pro dané téma tradiční
 5. Pro dané téma nevhodná
- Práce s literaturou:**
1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny
 2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny
 3. Dobrá, běžně dostupné prameny
 4. Slabá, zastaralé prameny
- Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy):**
1. Mimořádné, funkční
 2. Velmi dobré, funkční
 3. Odpovídá nutnému doplnění textu
 4. Nedostačující
- Přínosy bakalářské práce:**
1. Originální, inspirativní názory
 2. Ne zcela běžné názory
 3. Vlastní názor argumentačně podpořený
 4. Vlastní názor chybí
- Uplatnění bakalářské práce v praxi a ve výuce:**
1. Práci lze uplatnit v praxi
 2. Práci lze uplatnit ve výuce
 3. Vhodná pro publikování
 4. Práci nelze příliš využít ani v praxi ani při výuce
- Formální stránka:**
1. Výborná

2. Velmi dobrá
3. Přijatelná
4. Nevyhovující

Jazyková stránka:

1. Stylistika a) výborná
b) velmi dobrá
c) dobrá
d) nevyhovující
2. Gramatika a) výborná
b) velmi dobrá
c) dobrá
d) nevyhovující

Zásadní připomínky k bakalářské práci:

1. nemám
2. mám tyto:

.....
Další hodnocení: Téma bakalářské práce je vhodné a aktuální, protože močovou inkontinencí trpí mnoho žen. V teoretické části se studentka přehledně zabývá klasifikací, diagnostikou a léčbou jednotlivých typů inkontinence. Nacházím zde jen dvě nepřesnosti. Studentka uvádí, že se farmakoterapie preferuje zejména u stresové inkontinence a že se v léčbě urgentní inkontinence používají zejména tricyklická antidepresiva. Ve skutečnosti dominuje v léčbě stresové inkontinence operační léčba, pomínu-li konzervativní léčbu cvičením svalů pánevního dna a elektrostimulaci. Podstatou léčby urgentní inkontinence je farmakoterapie anticholinergiky. Druhá nepřesnost se týká materiálu TVT pásky. Používá se polypropylenové vlákno, které je nevstřebatelné a tím vytváří uretře trvalou podporu. V praktické části se formou polostrukturovaného rozhovoru dozvídáme osobní zkušenosti s močovou inkontinencí u šesti žen, které se rozhodly svůj problém řešit. Hodnotné jsou přílohy práce. Práci lze využít v praxi i ve výuce.

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě:

1. ano
2. ne

Navrhovaná klasifikace:

1. výborně
2. velmi dobře
3. dobře
4. nevyhově

Otázka k ústní obhajobě práce: Píšete, že hlavním zdrojem informovanosti žen o problematice močové inkontinence byl gynekolog. Jaká by měla být role porodní asistentky, aby i ta větší populace že začala svůj problém řešit?

Datum: 8. 7. 2015 Podpis oponenta bakalářské práce: Zimková